

Uponor Smatrix Base PRO dotykové rozhranie I-147 Bus

1087161

- samostatné rozhranie pre regulátor Uponor Smatrix Wave X-147 Bus 6X
- trieda ochrany: Class II IP20
- farba: biela RAL9016

- Zložené z:

- rozhranie Uponor Smatrix Base PRO I-147
- zdroj
- montážny materiál
- nástenný rám
- leták s návodom



O produkte Uponor Smatrix Base PRO dotykové rozhranie I-147 Bus

Špecifikácia

- až 16 regulátorov v jednom systéme
- prevádzkové napätie: 230 V
- automatické vyváženie optimalizuje využitie energie a komfort
- elektrické ovládanie
- podporuje až 6 izbových termostatov a 8 termopohonov (24 V) na jeden regulátor
- relé čerpadiel a kotlov
- test ventilov a čerpadiel
- regulácia relatívnej vlhkosti
- rôzne možnosti zapojenia (do série/do vetvy)
- 4-káblová Bus inštalácia
- komunikačný protokol: sériová zbernica RS485
- max. príkon na termopohon: 24 V AC / 0,2 A (0,4 A špičkový)
- zobrazuje informácie a nastavenie regulátora
- teplotné úsporné programy pre každý kanál
- obmedzenie max./min. teploty
- prázdninový režim
- automatická zmena času leto/zima
- bypass miestnosti
- funkcia kontroly miestnosti
- diagnostika systému
- pokročilé nastavenia chladenia
- vizualizácia trendov (nastavená teplota v porovnaní s teplotou v miestnosti atď.)
- nastavenie príslušenstva
- voliteľné: podpora BMS cez rozhranie KNX (s R-147)

Aplikácia

- káblová zónová regulácia teploty pre sálavé vykurovanie a chladenie
- rozsah nastavenia: + 5 °C ... + 35 °C

Certifikácia

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base PRO dotykové rozhranie I-147 Bus

1087161

**Product code**

Item no EAN	4021598149373
Item no GF	35001087161
Item no GTIN	04021598149373
Item no LVI	2025237
Item no NRF	8361092
Item no RSK	2987796
Item no VVS	466258040

Rozmery

Výška jednotky položky	45
Dĺžka jednotky položky	150
Jednotková hmotnosť položky	0,5
Šírka jednotky položky	110
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	150
Z Meranie h	45
Z Meranie š	110

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905285259
Balenie GTIN PL3	06414905630172
Balenie GTIN PL4	06414905630431
Výška balenia PL1	80
Výška balenia PL3	300
Výška balenia PL4	1500
Dĺžka balenia PL1	235
Dĺžka balenia PL3	400
Dĺžka balenia PL4	1200

Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL3	7
Množstvo v balení PL4	168
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL3	Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,002914
Objem balenia PL3	0,036
Objem balenia PL4	1,44
Hmotnosť balenia PL1	0,53
Hmotnosť balenia PL3	3,78
Hmotnosť balenia PL4	115,72
Šírka balenia PL1	155
Šírka balenia PL3	300
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk