


## Uponor Klett Comfort Pipe PLUS 16x2,0 640m

**1087303**

- UFH rúrka vyrobená z PEX-a, s háčikovou páskou Klett
- vyhovuje ISO 22391 a spĺňa odolnosť voči difúzii kyslíka podľa DIN 4726
- maximálny tlak 6 Bar pri 70°C



### O produkte Uponor Klett Comfort Pipe PLUS

#### Špecifikácia

- Systém podlahového vykurovania Klett sa skladá z izolačnej dosky EPS a fólie pre prichytenie potrubia so suchým zipsom podľa EN 13163 a DIN 4108-10.
- spôsob: suchý zips
- trieda reakcie na oheň podľa EN 13501-1: trieda E
- štandardná horľavosť, materiál triedy B2, zodpovedá DIN 4102
- so samolepiacou páskou na dlhšej strane dosky
- fólia na paneloch je označená mriežkových vzorom 100 x 100 mm

#### Aplikácia



- podlahové sáľavé vykurovanie a chladenie
- použitie s cementovými a anhydritovými potermi

#### Certifikácia

- DIN CERTCO: 3V372 PE-Xa; 7F235-F; 7F236-F; 7F342-F

## Uponor Klett Comfort Pipe PLUS 16x2,0 640m

1087303



### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905238255  |
| Item no GF   | 35001087303    |
| Item no GTIN | 06414905238255 |
| Item no NRF  | 8361313        |
| Item no RSK  | 2717493        |

### Rozmery

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Výška jednotky položky      | 16    |
| Dĺžka jednotky položky      | 1000  |
| Jednotková hmotnosť položky | 0,101 |
| Šírka jednotky položky      | 16    |
| Item_UOM                    | m     |

### Measurements

|                     |    |
|---------------------|----|
| Vonkajší priemer_do | 16 |
| Hrúbka steny_s      | 2  |

### Packaging

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Balenie GTIN PL3      | 06414905285389 |
| Balenie GTIN PL4      | 06414905285396 |
| Výška balenia PL3     | 780            |
| Výška balenia PL4     | 800            |
| Dĺžka balenia PL3     | 780            |
| Dĺžka balenia PL4     | 1200           |
| Množstvo v balení PL3 | 640            |
| Množstvo v balení PL4 | 1280           |
| Typ balenia PL3       | Box            |
| Typ balenia PL4       | Pallet         |
| Objem balenia PL3     | 0,352872       |
| Objem balenia PL4     | 0,768          |

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Hmotnosť balenia PL3 | 65,286  |
| Hmotnosť balenia PL4 | 155,573 |
| Šírka balenia PL3    | 580     |
| Šírka balenia PL4    | 800     |

## Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu 

### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E [info-slovakia@uponor.com](mailto:info-slovakia@uponor.com)

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)