


Uponor Metallic Pipe PLUS S 16x2,0 3m

1088400



O produkte Uponor Metallic Pipe PLUS S

Špecifikácia

- Viacvrstvé kompozitné potrubie s kyslíkovou bariérou (PE-RT - spojivo - bezšvový hliník - spojivo), s lesklým chromovaným vonkajším povrchom vyrobené pomocou technológie SACP.
- Trieda reakcie na oheň E podľa EN 13501-1.
- S koncovými zátkami potrubia ako hygienické tesnenie podľa EN 806.

Aplikácia


- Pitná voda: Stály rozsah prevádzkových teplôt od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti
- Vykurovanie: Stály rozsah prevádzkových teplôt až 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

Certifikácia

- Schválenia miestnym OM.
napr.
- DVGW
- AENOR

Uponor Metallic Pipe PLUS S 16x2,0 3m

1088400



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905238002 |
| Item no GF | 35001088400 |
| Item no GTIN | 06414905238002 |
| Item no LVI | 1720113 |
| Item no RSK | 2005061 |
| Item no VVS | 087315116 |

Rozmery

| | |
|-----------------------------|-------|
| Výška jednotky položky | 16 |
| Dĺžka jednotky položky | 1000 |
| Jednotková hmotnosť položky | 0,124 |
| Šírka jednotky položky | 16 |
| Item_UOM | m |

Measurements

| | |
|---------------------|----|
| Vonkajší priemer_do | 16 |
| Hrúbka steny_s | 2 |

Packaging

| | |
|-----------------------|----------------|
| Balenie GTIN PL1 | 06414905285815 |
| Balenie GTIN PL2 | 06414905285822 |
| Balenie GTIN PL4 | 06414905285839 |
| Výška balenia PL1 | 16 |
| Výška balenia PL2 | 110 |
| Výška balenia PL4 | 700 |
| Dĺžka balenia PL1 | 3000 |
| Dĺžka balenia PL2 | 3007 |
| Dĺžka balenia PL4 | 3007 |
| Množstvo v balení PL1 | 3 |
| Množstvo v balení PL2 | 75 |

| | |
|-----------------------|-------------|
| Množstvo v balení PL4 | 3825 |
| Typ balenia PL1 | Piece |
| Typ balenia PL2 | Cover_Pipe |
| Typ balenia PL4 | Wooden_Cage |
| Objem balenia PL1 | 0,000768 |
| Objem balenia PL2 | 0,0363847 |
| Objem balenia PL4 | 2,52588 |
| Hmotnosť balenia PL1 | 0,372 |
| Hmotnosť balenia PL2 | 9,3 |
| Hmotnosť balenia PL4 | 499,3 |
| Šírka balenia PL1 | 16 |
| Šírka balenia PL2 | 110 |
| Šírka balenia PL4 | 1200 |

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu 

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk