


## Uponor Metallic Pipe PLUS S 20x2,25 3m

1088401



### O produkte Uponor Metallic Pipe PLUS S

#### Špecifikácia

- Viacvrstvé kompozitné potrubie s kyslíkovou bariérou (PE-RT - spojivo - bezšvový hliník - spojivo), s lesklým chromovaným vonkajším povrchom vyrobené pomocou technológie SACP.
- Trieda reakcie na oheň E podľa EN 13501-1.
- S koncovými zátkami potrubia ako hygienické tesnenie podľa EN 806.

#### Aplikácia


- Pitná voda: Stály rozsah prevádzkových teplôt od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti
- Vykurovanie: Stály rozsah prevádzkových teplôt až 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

#### Certifikácia

- Schválenia miestnym OM.  
napr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor Metallic Pipe PLUS S 20x2,25 3m

1088401



### Product code

Item no EAN	6414905238019
Item no GF	35001088401
Item no GTIN	06414905238019
Item no LVI	1720114
Item no RSK	2005062
Item no VVS	087315120

### Rozmery

Výška jednotky položky	20
Dĺžka jednotky položky	1000
Jednotková hmotnosť položky	0,246
Šírka jednotky položky	20
Item_UOM	m

### Measurements

Vonkajší priemer_do	20
Hrúbka steny_s	2,25

### Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905285846
Balenie GTIN PL2	06414905285853
Balenie GTIN PL4	06414905285860
Výška balenia PL1	20
Výška balenia PL2	110
Výška balenia PL4	700
Dĺžka balenia PL1	3000
Dĺžka balenia PL2	3007
Dĺžka balenia PL4	3007
Množstvo v balení PL1	3
Množstvo v balení PL2	48

Množstvo v balení PL4	2448
Typ balenia PL1	Piece
Typ balenia PL2	Cover_Pipe
Typ balenia PL4	Wooden_Cage
Objem balenia PL1	0,0012
Objem balenia PL2	0,0363847
Objem balenia PL4	2,52588
Hmotnosť balenia PL1	0,738
Hmotnosť balenia PL2	11,808
Hmotnosť balenia PL4	627,208
Šírka balenia PL1	20
Šírka balenia PL2	110
Šírka balenia PL4	1200

## Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)