
Technický list výrobku



GF Uponor Smart lisovacia spojka 14x2,0-14x2,0

1089646

- Lisovacie spojky
- mosadz
- Pre Uponor Smart UFH potrubia a Comfort Pipe PLUS




O produkte GF Uponor Smart lisovacia spojka

Špecifikácia

- Portfólio inteligentných podlahových vykurovacích systémov
- s panelmi Tacker a fixáciami potrubia

GF Uponor Smart lisovacia spojka 14x2,0-14x2,0

1089646



Product code

Item no EAN	6414905215737
Item no GF	35001089646
Item no GTIN	06414905215737

Rozmery

Výška jednotky položky	20.5
Dĺžka jednotky položky	52
Jednotková hmotnosť položky	0,028
Šírka jednotky položky	20.5
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	52
Dĺžka (l1)	21,3
Dĺžka (l2)	21,3
z1	9,4

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905634675
Balenie GTIN PL3	06414905271801
Balenie GTIN PL4	06414905276271
Výška balenia PL1	89
Výška balenia PL3	95
Výška balenia PL4	714
Dĺžka balenia PL1	176
Dĺžka balenia PL3	277
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	20

Množstvo v balení PL3	80
Množstvo v balení PL4	7680
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL3	Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,001049488
Objem balenia PL3	0,004710385
Objem balenia PL4	0,68544
Hmotnosť balenia PL1	0,598
Hmotnosť balenia PL3	2,492
Hmotnosť balenia PL4	264,232
Šírka balenia PL1	67
Šírka balenia PL3	179
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/sk-sk

+GF+