


Uponor Tacker izolačný kotúč EPS DES 30-2mm 10x1m

1090924

- tepelne izolačná doska
- zvinutá doska



O produkte Uponor Tacker izolačný kotúč EPS DES

Špecifikácia

- Systém podlahového vykurovania Tacker skladá z izolačnej dosky EPS a fólie odolnej voči opotrebovaniu podľa EN 13163 a DIN 4108-10.
- trieda reakcie na oheň podľa EN 13501-1: trieda E
- štandardná horľavosť, materiál triedy B2, zodpovedá DIN 4102
- fólia na paneloch je označená mriežkových vzorom 100 x 100 mm

Aplikácia

- podlahové sálavé vykurovanie a chladenie
- použitie s cementovými a anhydritovými potermi

Certifikácia

- DIN CERTCO: 7F077-F, 7F185-F, 7F216-F, 7F278-F

Uponor Tacker izolačný kotúč EPS DES 30-2mm 10x1m

1090924



Product code

Item no EAN	6414905221899
Item no GF	35001090924
Item no GTIN	06414905221899
Item no NRF	8361269

Rozmery

Výška jednotky položky	30
Dĺžka jednotky položky	1000
Jednotková hmotnosť položky	0,484
Šírka jednotky položky	1000
Item_UOM	m ²

Measurements

LENGTH_L	10000
Z Meranie b	1030
Z Meranie b1	1000
Z Meranie b2	1000
Z Meranie h	30

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905269228
Balenie GTIN PL4	06414905277063
Výška balenia PL1	300
Výška balenia PL4	2590
Dĺžka balenia PL1	1050

Dĺžka balenia PL4	1050
Obalový materiál (číslo) PL1	4
Obalový materiál (krátky) PL1	LDPE
Množstvo v balení PL1	10
Množstvo v balení PL4	80
Typ balenia PL1	Plastic_Bag
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,315
Objem balenia PL4	2,7195
Hmotnosť balenia PL1	5,5
Hmotnosť balenia PL4	64
Šírka balenia PL1	1000
Šírka balenia PL4	1000

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu 

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk