


## Uponor Smatrix Base regulačná súprava Pulse X-245+R-208 6X

**1093019**

- sada ovládacích prvkov pripravená na použitie
- rozšíriteľné na požiadanie
- kompatibilný s Uponor Smatrix Base radičom Pulse X-245 Bus 6X
- trieda ochrany: Trieda II IP20
- farba: biela

- Zložené z:

- 1x Uponor Smatrix Pulse com R-208
- 1x Uponor Smatrix Base radič Pulse X-245 Bus 6X
- stručný návod, bezpečnostné pokyny
- montážny materiál



## O produkte Uponor Smatrix Base regulačná súprava Pulse X-245+R-208 6X

### Špecifikácia

- až 4 regulátory v jednom systéme
- prevádzkové napätie: 230 V
- automatické vyváženie optimalizuje využitie energie a komfort
- elektrické ovládanie
- podporuje až 6 izbových termostatov a 8 termopohonov (24 V) na jeden regulátor
- relé čerpadiel a kotlov
- test ventilov a čerpadiel
- regulácia relatívnej vlhkosti
- rôzne možnosti zapojenia (do série/do vetvy)
- 4-káblová Bus inštalácia
- komunikačný protokol: sériová zbernica RS485
- max. príkon na termopohon: 24 V AC / 0,2 A (0,4 A špičkový)

#### Smatrix Wave Pulse:

- miestny (Wi-Fi) alebo vzdialený prístup (potrebné pripojenie k internetu) pomocou aplikácie Uponor Smatrix Pulse App(s R-208)
- dočasný prístupový bod wi-fi pre priamy prístup (ak nebude dostupná miesta wi-fi) (s R-208)
- integrácia inteligentného domáceho ekosystému (Amazon Alexa, Google Home) (s R-208)
- ovládanie viacero objektov (s R-208)
- prístup tretích strán na účely vzdialenej podpory (potrebné povolenie užívateľom) (s R-208)
- analýza historických trendov v aplikácii Uponor Smatrix Pulse (s R-208)
- programovanie časovača (s R-208)
- nastavenie Comfort (s R-208)
- diagnostika prívodu (s R-208)

#### Smatrix Wave:

- nastavenie Comfort/ECO (s I-143)

### Aplikácia


- káblová zónová regulácia teploty pre sálavé vykurovanie a chladenie
- rozsah nastavenia: + 5 °C ... + 35 °C

### Certifikácia

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Base regulačná súprava Pulse X-245+R-208 6X

1093019



### Product code

Item no EAN	6414905228034
Item no GF	35001093019
Item no GTIN	06414905228034
Item no LVI	2024562
Item no RSK	2988175
Item no VVS	466253340

### Rozmery

Výška jednotky položky	50
Dĺžka jednotky položky	450
Jednotková hmotnosť položky	1,5650
Šírka jednotky položky	110
Item_UOM	set

### Measurements

LENGTH_L	450
Z Meranie h	50
Z Meranie š	110

### Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905441518
Balenie GTIN PL2	06414905443277
Balenie GTIN PL4	06414905287208
Výška balenia PL1	80
Výška balenia PL2	300
Výška balenia PL4	1044
Dĺžka balenia PL1	370
Dĺžka balenia PL2	400
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	1

Množstvo v balení PL2	3
Množstvo v balení PL4	72
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL2	Medium_Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,007104
Objem balenia PL2	0,048
Objem balenia PL4	1,00224
Hmotnosť balenia PL1	2,0750
Hmotnosť balenia PL2	6,9200
Hmotnosť balenia PL4	108,0400
Šírka balenia PL1	240
Šírka balenia PL2	400
Šírka balenia PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu 

### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)