


## Uponor Smatrix Base hviezdicový modul Pulse M-243 BUS 6X

1093135

- 6-kanálový hviezdicový modul regulára Uponor Smatrix Base Pulse X-245 Bus 6X
- možné flexibilné zapojenie (hviezdicová topológia)
- podporuje až 6 termostatov
- trieda ochrany: IP20
- farba: biela



### O produkte Uponor Smatrix Base hviezdicový modul Pulse M-243 BUS 6X

#### Špecifikácia

- až 4 regulátory v jednom systéme
- prevádzkové napätie: 230 V
- automatické vyváženie optimalizuje využitie energie a komfort
- elektrické ovládanie
- podporuje až 6 izbových termostatov a 8 termopohonov (24 V) na jeden regulátor
- relé čerpadiel a kotlov
- test ventilov a čerpadiel
- regulácia relatívnej vlhkosti
- rôzne možnosti zapojenia (do série/do vetvy)
- 4-káblová Bus inštalácia
- komunikačný protokol: sériová zbernica RS485
- max. príkon na termopohon: 24 V AC / 0,2 A (0,4 A špičkový)

#### Smatrix Wave Pulse:

- miestny (Wi-Fi) alebo vzdialený prístup (potrebne pripojenie k internetu) pomocou aplikácie Uponor Smatrix Pulse App(s R-208)
- dočasný prístupový bod wi-fi pre priamy prístup (ak nebude dostupná miesta wi-fi) (s R-208)
- integrácia inteligentného domáceho ekosystému (Amazon Alexa, Google Home) (s R-208)
- ovládanie viacerých objektov (s R-208)
- prístup tretích strán na účely vzdialenej podpory (potrebne povolenie užívateľom) (s R-208)
- analýza historických trendov v aplikácii Uponor Smatrix Pulse (s R-208)
- programovanie časovača (s R-208)
- nastavenie Comfort (s R-208)
- diagnostika prívodu (s R-208)

#### Smatrix Wave:

- nastavenie Comfort/ECO (s I-143)

#### Aplikácia


- káblová zónová regulácia teploty pre sálavé vykurovanie a chladenie
- rozsah nastavenia: + 5 °C ... + 35 °C

#### Certifikácia

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Base hviezdicový modul Pulse M-243 BUS 6X

1093135



### Product code

Item no EAN	6414905228669
Item no GF	35001093135
Item no GTIN	06414905228669
Item no LVI	2024565
Item no NRF	8361145
Item no RSK	2988493
Item no VVS	466253330

### Rozmery

Výška jednotky položky	50
Dĺžka jednotky položky	140
Jednotková hmotnosť položky	0,2750
Šírka jednotky položky	110
Item_UOM	ks

### Measurements

LENGTH_L	140
Z Meranie h	50
Z Meranie š	110

### Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905441662
Balenie GTIN PL2	06414905443420
Balenie GTIN PL4	06414905504008
Výška balenia PL1	70
Výška balenia PL2	300
Výška balenia PL4	1044
Dĺžka balenia PL1	190
Dĺžka balenia PL2	400
Dĺžka balenia PL4	1200

Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL2	16
Množstvo v balení PL4	384
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL2	Medium_Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,0016625
Objem balenia PL2	0,036
Objem balenia PL4	1,00224
Hmotnosť balenia PL1	0,4000
Hmotnosť balenia PL2	6,8960
Hmotnosť balenia PL4	190,5040
Šírka balenia PL1	125
Šírka balenia PL2	300
Šírka balenia PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu 

### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)