


## Uponor Smatrix Base štartovací set Pulse S

**1093280**

- bezstarostný balíček pripravený na použitie so základným nastavením systému pre byty
- na požiadanie je možné rozšíriť
- kompatibilné s regulátorom Uponor Smatrix Base Pulse X-245 Bus 6X
- trieda ochrany: Class II IP20
- farba: biela

Zložené z:

- 1x Uponor Smatrix com Pulse R-208
- 1x regulátor Uponor Smatrix Base Pulse X-245 Bus 6X
- 3x termostat Uponor Smatrix Base D+RH Style T-149 Bus
- stručný návod, bezpečnostné pokyny
- montážny materiál



## O produkte Uponor Smatrix Base štartovací set Pulse S

### Špecifikácia

- až 4 regulátory v jednom systéme
- prevádzkové napätie: 230 V
- automatické vyváženie optimalizuje využitie energie a komfort
- elektrické ovládanie
- podporuje až 6 izbových termostatov a 8 termopohonov (24 V) na jeden regulátor
- relé čerpadiel a kotlov
- test ventilov a čerpadiel
- regulácia relatívnej vlhkosti
- rôzne možnosti zapojenia (do série/do vetvy)
- 4-káblová Bus inštalácia
- komunikačný protokol: sériová zbernica RS485
- max. príkon na termopohon: 24 V AC / 0,2 A (0,4 A špičkový)

#### Smatrix Wave Pulse:

- miestny (Wi-Fi) alebo vzdialený prístup (potrebné pripojenie k internetu) pomocou aplikácie Uponor Smatrix Pulse App(s R-208)
- dočasný prístupový bod wi-fi pre priamy prístup (ak nebude dostupná miesta wi-fi) (s R-208)
- integrácia inteligentného domáceho ekosystému (Amazon Alexa, Google Home) (s R-208)
- ovládanie viacero objektov (s R-208)
- prístup tretích strán na účely vzdialenej podpory (potrebné povolenie užívateľom) (s R-208)
- analýza historických trendov v aplikácii Uponor Smatrix Pulse (s R-208)
- programovanie časovača (s R-208)
- nastavenie Comfort (s R-208)
- diagnostika prívodu (s R-208)

#### Smatrix Wave:

- nastavenie Comfort/ECO (s I-143)

### Aplikácia


- káblová zónová regulácia teploty pre sálavé vykurovanie a chladenie
- rozsah nastavenia: + 5 °C ... + 35 °C

### Certifikácia

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Base štartovací set Pulse S

1093280



### Product code

Item no EAN	6414905229215
Item no GF	35001093280
Item no GTIN	06414905229215
Item no VVS	466253301

### Rozmery

Výška jednotky položky	80
Dĺžka jednotky položky	370
Jednotková hmotnosť položky	1,6920
Šírka jednotky položky	240
Item_UOM	set

### Measurements

LENGTH_L	370
Z Meranie h	80
Z Meranie š	240

### Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905441686
Balenie GTIN PL2	06414905443437
Balenie GTIN PL4	06414905504091
Výška balenia PL1	80
Výška balenia PL2	300
Výška balenia PL4	1044
Dĺžka balenia PL1	370
Dĺžka balenia PL2	400
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL2	3
Množstvo v balení PL4	72

Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL2	Medium_Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,007104
Objem balenia PL2	0,036
Objem balenia PL4	1,00224
Hmotnosť balenia PL1	2,2930
Hmotnosť balenia PL2	7,6000
Hmotnosť balenia PL4	207,4000
Šírka balenia PL1	240
Šírka balenia PL2	300
Šírka balenia PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)