
Technický list výrobku



GF Uponor Combi Port M-Pro skriňa s rozdeľovačom 1200x750X110mm 6HM+9BV

1093816

- Nástenná skrinka s nožičkami, vykurovacím potrubím a koľajnicou s predinštalovanými guľovými ventilmi. Nepotrebné obvody je potrebné zapojiť na mieste.
- Kódy rozmerov:
- HMV – súprava rozdeľovačov Vario-S pre vykurovanie s _ (4,6,8,10) vykurovacími okruhmi
- BV – súprava 9 guľových ventilov predinštalovaných na montážnej lište vo vnútri skrinky pre pripojenie tepelného rozhrania



O produkte GF Uponor Combi Port M-Pro skriňa s rozdeľovačom

Špecifikácia

- kompletne zmontované a tlakovo odskúšané
- technické limity použitia pre vodu na vykurovanie a inštalatérstvo sú uvedené v technických listoch
- potrubné svorky vyrobené z plastu na ochranu proti hluku a tepelné oddelenie
- DVGW certifikovaný PM ventil s patentovanou technológiou trojitého tesnenia
- tepelná izolácia na prívodnom potrubí
- termostatický obtokový ventil
- výstup studenej vody
- pripojenie pre merač tepla 110 mm x 3/4""
- pripojenie pre vodomer 110 mm x 3/4""
- odvzdušňovací a vypúšťací ventil
- sitko na studenú vodu 0,5 mm
- sitko pre primárne vedenie vykurovania 0,5 mm
- Možnosť pripojenia (označené) elektrického uzemňovacieho oka
- max. prevádzkový tlak vykurovania: PN10
- max. prevádzkový tlak sanitárnej vody: PN10
- max. prevádzková teplota: 85 °C
- max. diferenčný tlak primárneho ohrevu: 2,5 bar
- min. sanitárny tlak: 2,0 bar
- materiál tvaroviek sanitárnej časti: CW617N
- materiál tvaroviek časti pre vykurovanie: CW617N, CW614N
- materiál potrubia: nehrdzavejúca oceľ 1.4401
- rozmery: š/v/h 556 x 620 x 110 mm

Aplikácia


- Decentralizovaná okamžitá príprava teplej vody pre domácnosti
- Podlahové vykurovacie systémy
- Radiátorové vykurovacie systémy

Certifikácia

- schválenie DVGW

GF Uponor Combi Port M-Pro skriňa s rozdeľovačom 1200x750X110mm 6HM+9BV

1093816



Product code

Item no EAN	6414905231461
Item no GTIN	06414905231461

Rozmery

Výška jednotky položky	110
Dĺžka jednotky položky	1200
Jednotková hmotnosť položky	20
Šírka jednotky položky	750
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	795
Dĺžka (l1)	750
Z Meranie b	1190
Z Meranie b1	23
Z Meranie h	110
Z Meranie h1	135
Z Meranie š	1440
Z Meranie w1	1190

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905292486
Balenie GTIN PL4	06414905293087
Výška balenia PL1	290
Výška balenia PL4	1400
Dĺžka balenia PL1	1220
Dĺžka balenia PL4	1500

Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL4	8
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,281271
Objem balenia PL4	1,89
Hmotnosť balenia PL1	20,1
Hmotnosť balenia PL4	188
Šírka balenia PL1	795
Šírka balenia PL4	900

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/sk-sk

+GF+