


Uponor Combi Port M-Pro obmedzovač max. teploty 2HC

1094561

- Dodávaný spätný obmedzovač teploty pre pripojenie druhého vykurovacieho okruhu vo verzii UFH (2HC)



O produkte Uponor Combi Port M-Pro obmedzovač max. teploty 2HC

Špecifikácia

- kompletne zmontované a tlakovo odskúšané
- technické limity použitia pre vodu na vykurovanie a inštalatérvstvo sú uvedené v technických listoch
- potrubné svorky vyrobené z plastu na ochranu proti hluku a tepelné oddelenie
- DVGW certifikovaný PM ventil s patentovanou technológiou trojitého tesnenia
- tepelná izolácia na prívodnom potrubí
- termostatický obtokový ventil
- výstup studenej vody
- pripojenie pre merač tepla 110 mm x 3/4"
- pripojenie pre vodomer 110 mm x 3/4"
- odvzdušňovací a vypúšťací ventil
- sitko na studenú vodu 0,5 mm
- sitko pre primárne vedenie vykurovania 0,5 mm
- Možnosť pripojenia (označené) elektrického uzemňovacieho oka
- max. prevádzkový tlak vykurovania: PN10
- max. prevádzkový tlak sanitárnej vody: PN10
- max. prevádzková teplota: 85 °C
- max. diferenčný tlak primárneho ohrevu: 2,5 bar
- min. sanitárny tlak: 2,0 bar
- materiál tvaroviek sanitárnej časti: CW617N
- materiál tvaroviek časti pre vykurovanie: CW617N, CW614N
- materiál potrubia: nehrdzavejúca oceľ 1.4401
- rozmery: š/v/h 556 x 620 x 110 mm

Aplikácia


- Decentralizovaná okamžitá príprava teplej vody pre domácnosti
- Podlahové vykurovacie systémy
- Radiátorové vykurovacie systémy

Certifikácia

- schválenie DVGW

Uponor Combi Port M-Pro obmedzovač max. teploty 2HC

1094561



Product code

Item no EAN 6414905291557

Item no GTIN 06414905291557

Rozmery

Výška jednotky položky 100

Dĺžka jednotky položky 200

Jednotková hmotnosť položky 1,4

Šírka jednotky položky 150

Item_UOM ks

Packaging

Balenie GTIN PL1 06414905291564

Balenie GTIN PL4 06414905293063

Výška balenia PL1 130

Výška balenia PL4 500

Dĺžka balenia PL1 240

Dĺžka balenia PL4 1200

Množstvo v balení PL1 1

Množstvo v balení PL4 30

Typ balenia PL1 Base_Box

Typ balenia PL4 Pallet

Objem balenia PL1 0,00624

Objem balenia PL4 0,48

Hmotnosť balenia PL1 1,9

Hmotnosť balenia PL4 77

Šírka balenia PL1 200

Šírka balenia PL4 800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk