
Technický list výrobku



GF Uponor Fluvia T čerpadlová skupina

1095131

- Integrované čerpadlo: Q: 0,1 - 0,4 m³/h, H: 0,2 - 1,1 m, Phyd< 1W
- Držiak pre ľavú alebo pravú inštaláciu
- Odvzdušňovacia skrutka
- Teplota sekundárneho okruhu rozsah 20-50°C
- Vyvažovací ventil
- Sekundárna slučka 3/4" eurokónus
- Primárne ventily so svorkovým pripojením pre CU-Pipe 15mm
- Pre kontrolu UFH v malých zónach
- Max. primárna teplota: 90°C
- Max. sekundárna teplota: 55°C
- S kazetovým ohrievačom pre UFH v letnom režime
- Regulácia teploty v miestnosti regulátorom X-161
- Kompatibilné s termostatmi Uponor Smatrix Wave T-166, T-168, T-169
- S bezpečnostným senzorom proti prehriatiu
- Sekundárny obmedzovač max. teploty o 50°C



O produkte GF Uponor Fluvia T čerpadlová skupina

Špecifikácia


- Integrované čerpadlo: Q: 0,1 - 0,4 m³/h, H: 0,2 - 1,1 m, Phyd< 1 W
- Konzola pre ľavú alebo pravú inštaláciu
- Odvzdušňovacia skrutka
- Teplota sekundárneho okruhu, rozsah 20 - 50 °C
- Vyvažovací ventil
- Sekundárna slučka 3/4", eurokužeľ
- Primárne ventily so svorkovým pripojením pre potrubie CU 15 mm

Aplikácia

- Pre kontrolu UFH v malých zónach
- Max. primárna teplota: 90 °C
- Max. sekundárna teplota: 55 °C

GF Uponor Fluvia T čerpadlová skupina

1095131



Measurements

Cylindric_thread_G	3/4
Cylindric_thread_G1	3/4
Valcový závit G2	32
LENGTH_L	331
Dĺžka (l1)	38
Dĺžka (l2)	87
Metrický závit M	22
Metrický závit M1	32
Z Meranie b	40
Z Meranie b1	65
Z Meranie b2	60
Z Meranie h	100
Z Meranie h1	58
Z Meranie š	271

Product code

Item no EAN	6414905428649
Item no GF	35001095131
Item no GTIN	06414905428649
Item no LVI	2025019
Item no RSK	2988790

Rozmery

Výška jednotky položky	212.5
Dĺžka jednotky položky	331.5
Jednotková hmotnosť položky	3,98
Šírka jednotky položky	100

Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905475773
Balenie GTIN PL4	06414905475780
Výška balenia PL1	105
Výška balenia PL4	700
Dĺžka balenia PL1	425
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL4	30
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,010486875
Objem balenia PL4	0,672
Hmotnosť balenia PL1	4,08
Hmotnosť balenia PL4	147,4
Šírka balenia PL1	235
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/sk-sk

+GF+