
Technický list výrobku



GF Uponor S-Press PLUS sliding coupling 16-16

1118706

- Vyrobené z pocínovanej mosadze DR (bezolovnaté)
- S predĺženou lisovacou objímkou
- Použiteľné aj ako opravná spojka



O produkte GF Uponor S-Press PLUS sliding coupling

Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čeľustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.


Ak nie je uvedené inak:
- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS sliding coupling 16-16

1118706



Product code

Item no EAN	6414905554874
Item no GF	35001118706
Item no GTIN	06414905554874
Item no LVI	1720836
Item no NRF	5071366
Item no RSK	1899730
Item no VVS	045484316

Rozmery

Výška jednotky položky	22
DÍžka jednotky položky	100
Jednotková hmotnosť položky	0,099
Šírka jednotky položky	22
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	100
DÍžka (l1)	20
DÍžka (l2)	20
z1	60

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905559701
Balenie GTIN PL3	06414905559718
Balenie GTIN PL4	06414905559725
Výška balenia PL1	89
Výška balenia PL3	188
Výška balenia PL4	708

Dĺžka balenia PL1	135
Dĺžka balenia PL3	277
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	10
Množstvo v balení PL3	80
Množstvo v balení PL4	3840
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL3	Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,001045305
Objem balenia PL3	0,009321604
Objem balenia PL4	0,67968
Hmotnosť balenia PL1	1
Hmotnosť balenia PL3	8
Hmotnosť balenia PL4	390
Šírka balenia PL1	87
Šírka balenia PL3	179
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/sk-sk

+GF+