# Technický list výrobku



# GF Uponor Fluvia Move PLUS servopohon

## 1119812

- pre čerpadlovú skupinu MPG a CPG



## O produkte GF Uponor Fluvia Move PLUS servopohon

### Špecifikácia

- Predmontovaná čerpadlová skupina s ekvitermickým regulátorom Uponor Smatrix Move
- Vonkajší snímač teploty
- Snímač teploty prívodnej vody
- 3-cestný zmiešavací ventil
- Servopohon
- Proporcionálna regulácia tlaku
- Možnosť vylepšiť vykurovanie/chladenie termostatom Uponor Smatrix T-168 (1071689) a anténou Uponor Smatrix (1071676)

### Aplikácia

- Ekvitermická regulácia teploty prívodnej vody
- Max. teplota 90 °C, primárna strana
- Max. sekundárny tlak: 6 bar pri 60 °C

# GF Uponor Fluvia Move PLUS servopohon

## 1119812



### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414905628742 |
| Item no GF | 35001119812 |
| Item no GTIN | 06414905628742 |
| Item no LVI | 2025008 |
| Item no NRF | 8361258 |
| Item no VVS | 466261900 |

### Rozmery

| | |
|---|---|
| Výška jednotky položky | 75 |
| Dĺžka jednotky položky | 100 |
| Jednotková hmotnosť položky | 0,49 |
| Šírka jednotky položky | 80 |
| Item_UOM | ks |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Balenie GTIN PL1 | 06414905628766 |
| Balenie GTIN PL2 | 06414905628759 |
| Výška balenia PL1 | 107 |
| Výška balenia PL2 | 265 |
| Dĺžka balenia PL1 | 118 |
| Dĺžka balenia PL2 | 520 |
| Množstvo v balení PL1 | 1 |
| Množstvo v balení PL2 | 10 |
| Typ balenia PL1 | Base_Box |
| Typ balenia PL2 | Medium_Box |
| Objem balenia PL1 | 0,001489868 |
| Objem balenia PL2 | 0,036517 |
| Hmotnosť balenia PL1 | 0,54 |
| Hmotnosť balenia PL2 | 7 |

| | |
|---|---|
| Šírka balenia PL1 | 118 |
| Šírka balenia PL2 | 265 |

## Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor, s.r.o.**

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/sk-sk

+GF+