
Technický list výrobku



GF Uponor Fluvia 3-cestný zmiešvací ventil

1119813

- Pre čerpadlové skupiny CPG od 21.3
- S variabilným kvs: 2,5 až 12 m3/h



O produkte GF Uponor Fluvia 3-cestný zmiešvací ventil

Špecifikácia


- Predmontované
- Skupiny čerpadiel Fluvia Move s regulátorom teploty prívodu Uponor Smatrix Move
- Fluvia T môže byť inštalovaná pomocou konzol vľavo alebo vpravo na inštalácii

Aplikácia

- Max. primárna teplota: 90°C
- Max. sekundárna teplota: 55 - 60°C

GF Uponor Fluvia 3-cestný zmiešvací ventil

1119813



Product code

Item no EAN	6414905628773
Item no GTIN	06414905628773
Item no NRF	8361259
Item no VVS	466261908

Rozmery

Výška jednotky položky	82
DÍžka jednotky položky	95
Jednotková hmotnosť položky	0,6
Šírka jednotky položky	75
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905628780
Balenie GTIN PL2	06414905628797
Výška balenia PL1	107
Výška balenia PL2	265
DÍžka balenia PL1	180
DÍžka balenia PL2	520
Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL2	10
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL2	Medium_Box
Objem balenia PL1	0,0034668
Objem balenia PL2	0,036517
Hmotnosť balenia PL1	0,7
Hmotnosť balenia PL2	8,5

Šírka balenia PL1	180
Šírka balenia PL2	265

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/sk-sk

+GF+