

## Uponor Base displej termostatu T-27 230V RAL9016

**1120075**

- LCD displej zobrazuje teplotu veľkými číslicami
- Bezhlúčná prevádzka
- Kapacitné tlačidlá na prednej strane a s veľkým displejom
- Režim Comfort / Eco
- Skúška ventilov
- Možnosť pripojenia diaľkového senzora (objednáva sa samostatne (1071684))
- Režimy podlahového snímača: interný, externý, interný + externý
- Montáž: na stenu a na štandardnú európsku krabicu pod omietku
- Úhľadná a jednoduchá kabeláž s Uponor Base X-23 a Uponor Base flexiboard X-24, X-25, X-26, X-27
- Trieda ochrany: IP30



### O produkte Uponor Base displej termostatu T-27

#### Špecifikácia

- štandardné zapojenie 230 V
- spoločný spôsob zapojenia a ovládania
- jednoduchá integrácia do štandardnej on/off regulácie
- voliteľné: ovládanie čerpadla

#### Aplikácia

- káblová zónová regulácia teploty pre sáľavé vykurovanie

#### Certifikácia

- CE

## Uponor Base displej termostatu T-27 230V RAL9016

1120075

**Product code**

Item no EAN	6414905633135
Item no GTIN	06414905633135
Item no LVI	2025250
Item no VVS	466237235

**Rozmery**

Výška jednotky položky	85
Dĺžka jednotky položky	85
Jednotková hmotnosť položky	0,115
Šírka jednotky položky	22.5
Item_UOM	ks

**Measurements**

LENGTH_L	85
Z Meranie h	85
Z Meranie š	22,5

**Packaging**

Balenie GTIN PL1	06414905641307
Balenie GTIN PL2	06414905641314
Výška balenia PL1	35
Výška balenia PL2	300
Dĺžka balenia PL1	105
Dĺžka balenia PL2	400
Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL2	75
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL2	Medium_Box
Objem balenia PL1	0,00033075
Objem balenia PL2	0,036

Hmotnosť balenia PL1	0,148
Hmotnosť balenia PL2	11,8
Šírka balenia PL1	90
Šírka balenia PL2	300

## Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)