

Uponor Base displej termostatu T-27 230V RAL9016

1120075

- LCD displej zobrazuje teplotu veľkými číslicami
- Bezhlúčná prevádzka
- Kapacitné tlačidlá na prednej strane a s veľkým displejom
- Režim Comfort / Eco
- Skúška ventilov
- Možnosť pripojenia diaľkového senzora (objednáva sa samostatne (1071684))
- Režimy podlahového snímača: interný, externý, interný + externý
- Montáž: na stenu a na štandardnú európsku krabicu pod omietku
- Úhľadná a jednoduchá kabeláž s Uponor Base X-23 a Uponor Base flexiboard X-24, X-25, X-26, X-27
- Trieda ochrany: IP30



O produkte Uponor Base displej termostatu T-27

Špecifikácia

- štandardné zapojenie 230 V
- spoločný spôsob zapojenia a ovládania
- jednoduchá integrácia do štandardnej on/off regulácie
- voliteľné: ovládanie čerpadla

Aplikácia

- káblová zónová regulácia teploty pre sáľavé vykurovanie

Certifikácia

- CE

Uponor Base displej termostatu T-27 230V RAL9016

1120075

**Product code**

Item no EAN	6414905633135
Item no GF	35001120075
Item no GTIN	06414905633135
Item no LVI	2025250
Item no VVS	466237235

Rozmery

Výška jednotky položky	85
Dĺžka jednotky položky	85
Jednotková hmotnosť položky	0,115
Šírka jednotky položky	22.5
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	85
Z Meranie h	85
Z Meranie š	22,5

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905641307
Balenie GTIN PL2	06414905641314
Výška balenia PL1	35
Výška balenia PL2	300
Dĺžka balenia PL1	105
Dĺžka balenia PL2	400
Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL2	75
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL2	Medium_Box
Objem balenia PL1	0,00033075

Objem balenia PL2	0,036
Hmotnosť balenia PL1	0,148
Hmotnosť balenia PL2	11,8
Šírka balenia PL1	90
Šírka balenia PL2	300

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk