


Uponor Ecoflex Supra PLUS regulácia

1120123

- Riadiaca jednotka pre potrubie Supra PLUS
- Jednotka ovláda max. 150m dlhý protimrazový kábel
- 10 m kábel snímača je súčasťou balenia



O produkte Uponor Ecoflex Supra PLUS regulácia

Špecifikácia

- Systém pružného, predizolovaného plastového potrubia
- Vnútorne potrubie: Polyetylén PE80, PN 12,5 (SDR 11) alebo PE100, PN 16 (SDR 11) čierny s modrými pruhmi alebo PE 100, PN 16 (SDR 11) čierny s modrou vrstvou
- Kábel: samoregulačný rozmrazovací kábel, menovitý výkon 10 W/m pri 5 °C, Elektrické napájanie z jedného miesta max. 150 m
- Ochranná rúrka: PE rúra na vloženie snímača teploty.
- Izolačný materiál: pena z PE-X s uzatvorenou štruktúrou, trvale elastická, odolná proti stárnutiu
- Plášťové potrubie: korugovaný polyetylén (HDPE)

Aplikácia


- Bezkanálové vedenie pitnej a chladiacej vody, kde hrozí riziko zamrznutia.
- Prevádzková teplota + 20 °C
- Statické overenie pre veľké dopravné zaťaženie 60 ton

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Ecoflex Supra PLUS regulácia

1120123



Product code

Item no EAN	6414905633180
Item no GF	35001120123
Item no GTIN	06414905633180
Item no LVI	1844031
Item no NRF	8360722
Item no RSK	2407840
Item no VVS	070699900

Rozmery

Výška jednotky položky	43
Dĺžka jednotky položky	225
Jednotková hmotnosť položky	0,438
Šírka jednotky položky	170
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	87
Z Meranie b	165
Z Meranie h	39

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905638178
Balenie GTIN PL3	06414905641031
Výška balenia PL1	50
Výška balenia PL3	385
Dĺžka balenia PL1	230
Dĺžka balenia PL3	585
Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL3	50
Typ balenia PL1	Base_Box

Typ balenia PL3	Box
Objem balenia PL1	0,001955
Objem balenia PL3	0,10135125
Hmotnosť balenia PL1	0,538
Hmotnosť balenia PL3	24
Šírka balenia PL1	170
Šírka balenia PL3	450

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk