
Technický list výrobku




GF Uponor S-Press PLUS protizvuková ochrana + ochrana proti úniku vody pre U-koleno 16-20

1121194

- Vhodné pre jednu U-nástenku Uponor S-Press PLUS 16-Rp1/2" FT alebo 20-Rp1/2" FT
- Vrátane kolíkov a skrutiek M6 x 16
- Vyrobené z expandovaného polypropylénu
- Zvuková ochrana podľa VDI 4100
- Odvodnenie podľa DIN 18534





O produkte GF Uponor S-Press PLUS protizvuková ochrana + ochrana proti úniku vody pre U-koleno

Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čeľustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.


Ak nie je uvedené inak:
- Závitové prechody podľa EN 10226-1.


Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS protizvuková ochrana + ochrana proti úniku vody pre U-koleno 16-20

1121194





Measurements

Vnútorný_priemer_di	32,5
Dĺžka (l1)	26
Vonkajší priemer_do	48,5
Z Meranie k	40
Z Meranie š	96,5
Z Meranie w1	17,5
z1	9,5

Status

Item Available From date	2026-02-01

Product code

Item no EAN	6414905641536
Item no GF	35001121194
Item no GTIN	06414905641536

Rozmery

Výška jednotky položky	73.5
Dĺžka jednotky položky	96.5
Jednotková hmotnosť položky	0,031
Šírka jednotky položky	79
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905662623
Balenie GTIN PL4	06414905663910
Výška balenia PL1	89

Výška balenia PL4	678
DÍžka balenia PL1	135
DÍžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL4	384
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,001045305
Objem balenia PL4	0,65088
Hmotnosť balenia PL1	0,033
Hmotnosť balenia PL4	37,7
Šírka balenia PL1	87
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/sk-sk

+GF+