


Uponor S-PRESS PLUS lišta so zalomením 100mm

1121196

- Vyrobené z galvanizovanej ocele.
- Pre montáž násteniek Uponor Smart Aqua
- Poloha pripojení podľa daných otvorov
- Plastové kolíky a skrutky M6x12 podľa DIN 965
- S otvormi a škárami pre jednoduché prichytenie



O produkte Uponor S-PRESS PLUS lišta so zalomením

Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čelustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:


- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-PRESS PLUS lišta so zalomením 100mm

1121196



Product code

Item no EAN	6414905641550
Item no GF	35001121196
Item no GTIN	06414905641550

Rozmery

Výška jednotky položky	57
Dĺžka jednotky položky	396
Jednotková hmotnosť položky	0,395
Šírka jednotky položky	35
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	396
Hrúbka steny_s	3
Z Meranie b	222
Z Meranie h	57
Z Meranie k	100
Z Meranie k1	--
Z Meranie š	35

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414900654326
Balenie GTIN PL3	06414905663682
Balenie GTIN PL4	06414905663927
Výška balenia PL1	57
Výška balenia PL3	72
Výška balenia PL4	999
Dĺžka balenia PL1	396
Dĺžka balenia PL3	427
Dĺžka balenia PL4	1200

Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL3	5
Množstvo v balení PL4	680
Typ balenia PL1	Plastic_Bag
Typ balenia PL3	Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,00079002
Objem balenia PL3	0,00584136
Objem balenia PL4	0,95904
Hmotnosť balenia PL1	0,395
Hmotnosť balenia PL3	2
Hmotnosť balenia PL4	297
Šírka balenia PL1	35
Šírka balenia PL3	190
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu 

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk