


## Uponor Ventilation D odvlhčovač vzduchu N-WAL 250 m<sup>3</sup>/h

1121244

- inštalácia do steny
- výstupný vzduch má rovnakú teplotu ako vstupný vzduch
- séria s parametrickou reguláciou a displejom na nastavenie parametrov
- inštalované s vopred natretými bielymi oceľovými panelmi



### O produkte Uponor Ventilation D odvlhčovač vzduchu N-WAL

#### Špecifikácia


- Prietok vzduchu je 250 m<sup>3</sup>/h, 350 m<sup>3</sup>/h alebo 600 m<sup>3</sup>/h
- Rad odvlhčovačov Uponor obsahuje dve verzie: N – I
- N = verzia s neutrálnym vzduchom (izotermická): Písmeno „N“ označuje neutrálny izotermický odvlhčovač vzduchu s kondenzáciou vzduchu, ktorý je štandardne vybavený predchladzovacou a dochladzovacou cievkou. Výstupný vzduch má rovnakú teplotu ako vstupný vzduch.
- I = verzia s integrovaným chladením: Písmeno „I“ označuje odvlhčovač, ktorý môže do sálavého systému pridať chladiaci výkon. Vďaka spájkovanému doskovému kondenzátoru modely „I“ ochladzujú vzduch podľa potreby rovnako ako bežné klimatizácie. Táto funkcia je obzvlášť užitočná v prechodných obdobiach s výraznými výkyvmi teplôt, ako aj pri varení či príchode hostí. Modely „I“ musia vždy prijímať vodu zo sálavého systému, aby mohli fungovať.

#### Aplikácia

- Odvlhčovače na zníženie vlhkosti vnútorného vzduchu budovy
- Zabudovateľné vertikálne odvlhčovače a horizontálne kanálové odvlhčovače do podhládov určené pre civilné, obytné a komerčné prostredie s vysokou latentnou záťažou, ktoré vyžadujú prevádzku 24 hodín denne
- Vhodné pre budovy chladené sálavým systémom, ako sú podlahové, stenové alebo stropné chladenie

## Uponor Ventilation D odvlhčovač vzduchu N-WAL 250 m3/h

1121244



### Measurements

Cylindric_thread_G	1/2
LENGTH_L	498
Z Meranie h	228
Z Meranie š	668

### Status

Item Available From date	2026-02-01
Until stocks last	Do vyčerpania zásob

### Product code

Item no EAN	6414905641819
Item no GTIN	06414905641819
Výmena položky 1	1184785

### Rozmery

Výška jednotky položky	665
Dĺžka jednotky položky	480
Jednotková hmotnosť položky	34
Šírka jednotky položky	220
Item_UOM	ks

### Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905642052
Balenie GTIN PL4	06414905642564
Výška balenia PL1	690
Výška balenia PL4	800
Dĺžka balenia PL1	560
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL4	6
Typ balenia PL1	Piece

Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,0966
Objem balenia PL4	0,768
Hmotnosť balenia PL1	35
Hmotnosť balenia PL4	220
Šírka balenia PL1	250
Šírka balenia PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu 

### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)