


Uponor Ventilation D odvlhčovač vzduchu N-CEI 600 m3/h

1121248

- na stropnú inštaláciu
- výstupný vzduch má rovnakú teplotu ako vstupný vzduch
- séria s parametrickou reguláciou a displejom na nastavenie parametrov
- inštalované s vopred natretými bielymi oceľovými panelmi
- verzia s vysokým dispozičným tlakom (150 Pa) vybavená elektronickým ventilátorom so zabudovaným invertorom a bezkefovým motorom, ktorý je regulovaným potenciometrom



O produkte Uponor Ventilation D odvlhčovač vzduchu N-CEI

Špecifikácia


- Prietok vzduchu je 250 m³/h, 350 m³/h alebo 600 m³/h
- Rad odvlhčovačov Uponor obsahuje dve verzie: N – I
- N = verzia s neutrálnym vzduchom (izotermická): Písmeno „N“ označuje neutrálny izotermický odvlhčovač vzduchu s kondenzáciou vzduchu, ktorý je štandardne vybavený predchladzovacou a dochladzovacou cievkou. Výstupný vzduch má rovnakú teplotu ako vstupný vzduch.
- I = verzia s integrovaným chladením: Písmeno „I“ označuje odvlhčovač, ktorý môže do sálavého systému pridať chladiaci výkon. Vďaka spájkovanému doskovému kondenzátoru modely „I“ ochladzujú vzduch podľa potreby rovnako ako bežné klimatizácie. Táto funkcia je obzvlášť užitočná v prechodných obdobiach s výraznými výkyvmi teplôt, ako aj pri varení či príchode hostí. Modely „I“ musia vždy prijímať vodu zo sálavého systému, aby mohli fungovať.

Aplikácia

- Odvlhčovače na zníženie vlhkosti vnútorného vzduchu budovy
- Zabudovateľné vertikálne odvlhčovače a horizontálne kanálové odvlhčovače do podhládov určené pre civilné, obytné a komerčné prostredie s vysokou latentnou záťažou, ktoré vyžadujú prevádzku 24 hodín denne
- Vhodné pre budovy chladené sálavým systémom, ako sú podlahové, stenové alebo stropné chladenie

Uponor Ventilation D odvlhčovač vzduchu N-CEI 600 m3/h

1121248



Measurements

Cylindric_thread_G	1/2
LENGTH_L	810
Z Meranie h	351
Z Meranie k	790
Z Meranie k1	450
Z Meranie š	627

Status

Item Available From date	2026-02-01
Until stocks last	Do vyčerpania zásob

Product code

Item no EAN	6414905641857
Item no GTIN	06414905641857
Výmena položky 1	1184781

Rozmery

Výška jednotky položky	350
Dĺžka jednotky položky	810
Jednotková hmotnosť položky	52
Šírka jednotky položky	630
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905642106
Balenie GTIN PL4	06414905642489
Výška balenia PL1	370
Výška balenia PL4	800
Dĺžka balenia PL1	950
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	1

Množstvo v balení PL4	2
Typ balenia PL1	Piece
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,23199
Objem balenia PL4	0,768
Hmotnosť balenia PL1	53
Hmotnosť balenia PL4	116
Šírka balenia PL1	660
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu 

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk