


## Uponor Ventilation D dehumidifier casing WAL 250 m3/h

1121250

- inštaláčna skrinka do steny pre odvlhčovače



### O produkte Uponor Ventilation D dehumidifier casing WAL

#### Špecifikácia


- Prietok vzduchu je 250 m<sup>3</sup>/h, 350 m<sup>3</sup>/h alebo 600 m<sup>3</sup>/h
- Rad odvlhčovačov Uponor obsahuje dve verzie: N – I
- N = verzia s neutrálnym vzduchom (izotermická): Písmeno „N“ označuje neutrálny izotermický odvlhčovač vzduchu s kondenzáciou vzduchu, ktorý je štandardne vybavený predchladzovacou a dochladzovacou cievkou. Výstupný vzduch má rovnakú teplotu ako vstupný vzduch.
- I = verzia s integrovaným chladením: Písmeno „I“ označuje odvlhčovač, ktorý môže do sálavého systému pridať chladiaci výkon. Vďaka spájkovanému doskovému kondenzátoru modely „I“ ochladzujú vzduch podľa potreby rovnako ako bežné klimatizácie. Táto funkcia je obzvlášť užitočná v prechodných obdobiach s výraznými výkyvmi teplôt, ako aj pri varení či príchode hostí. Modely „I“ musia vždy prijímať vodu zo sálavého systému, aby mohli fungovať.

#### Aplikácia

- Odvlhčovače na zníženie vlhkosti vnútorného vzduchu budovy
- Zabudovateľné vertikálne odvlhčovače a horizontálne kanálové odvlhčovače do podhládov určené pre civilné, obytné a komerčné prostredie s vysokou latentnou záťažou, ktoré vyžadujú prevádzku 24 hodín denne
- Vhodné pre budovy chladené sálavým systémom, ako sú podlahové, stenové alebo stropné chladenie

## Uponor Ventilation D dehumidifier casing WAL 250 m3/h

1121250



### Status

Item Available From date 2026-02-01

Until stocks last Do vyčerpania zásob

### Product code

Item no EAN 6414905641871

Item no GTIN 06414905641871

Výmena položky 1 1184789

### Rozmery

Výška jednotky položky 725

Dĺžka jednotky položky 630

Jednotková hmotnosť položky 9

Šírka jednotky položky 230

Item\_UOM ks

### Measurements

LENGTH\_L 632

Dĺžka (l2) 592

Z Meranie b1 685

Z Meranie h 230

Z Meranie š 725

### Packaging

Balenie GTIN PL4 06414905642502

Výška balenia PL4 110

Dĺžka balenia PL4 600

Množstvo v balení PL4 15

Typ balenia PL4 Pallet

Objem balenia PL4 0,0528

Hmotnosť balenia PL4 155

Šírka balenia PL4 800

## Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



**Uponor, s.r.o.**

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E [info-slovakia@uponor.com](mailto:info-slovakia@uponor.com)

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)