Technický list výrobku





GF Uponor Aqua Port M-INS rozhranie 19 CB TL HA NC IB

1121439

- Základná verzia stanice na prípravu teplej úžitkovej vody
- Kódy kótovania:
- 19 – indikácia výkonu teplej úžitkovej vody (l/min)
- CB – medený spájkovaný nerezový výmenník tepla na prípravu teplej úžitkovej vody
- TL – termostatický obmedzovač teploty teplej úžitkovej vody s ponorným snímačom
- HA – tlmič vodného rázu na strane teplej úžitkovej vody
- NC – žiadny výstup studenej vody z jednotky tepelného rozhrania
- IB – komplet zateplené telo







O produkte GF Uponor Aqua Port M-INS rozhranie

Špecifikácia

- port kompletne zmontovaný a tlakovo testovaný
- potrubné svorky vyrobené z plastu na ochranu proti hluku a s tepelnou izoláciou
- PM ventil s certifikáciou DVGW a s patentovanou technológiou trojitého tesnenia
- odvzdušňovací ventil
- termostatický obtokový ventil
- filter na studenú vodu 0,5 mm
- filter na primárne prívodné potrubie vykurovania 0,5 mm
- možnosť pripojenia (označená) elektrickej uzemňovacej svorky
- max. prevádzkový tlak vykurovania: PN10
- max. prevádzkový tlak, sanitárny: PN10
- max. prevádzková teplota: 85 °C
- max. diferenčný tlak, vykurovanie. 2,5 bar
- min. tlak, sanitárny: 2,0 bar
- materiál tvaroviek, sanitárny: CW617N
- materiál tvaroviek, vykurovanie: CW617N, CW614N
- Materiál potrubia: nehrdzavejúca oceľ 1.4401
- rozmery: Š/V/H 255 x 376 x 148 mm

Aplikácia

- Decentralizovaná okamžitá príprava teplej vody pre domácnosti


Certifikácia


- schválenie DVGW

GF Uponor Aqua Port M-INS rozhranie 19 CB TL HA NC IB

1121439







Product code

Item no EAN	6414905642984
Item no GTIN	06414905642984
Item no VVS	375608041

Rozmery

Výška jednotky položky	280
Dĺžka jednotky položky	578
Jednotková hmotnosť položky	13
Šírka jednotky položky	390
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	390
Dĺžka (l1)	70
Z Meranie b	50
Z Meranie h	280
Z Meranie h1	67
Z Meranie š	578
Z Meranie w1	560

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905662371
Balenie GTIN PL4	06414905662432
Výška balenia PL1	300
Výška balenia PL4	1200
Dĺžka balenia PL1	600
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	1

Množstvo v balení PL4	16
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,072
Objem balenia PL4	1,152
Hmotnosť balenia PL1	13,5
Hmotnosť balenia PL4	216
Šírka balenia PL1	400
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/sk-sk

+GF+