

Uponor Vario M prietokomer 0-5l/min

1121531

- Prietokomer pre rozdeľovač Vario M
- 0-5 l/min



O produkte Uponor Vario M prietokomer

Špecifikácia

- Vyrobený z polyamidu vystuženého skleneným vláknom
- S integrovanými ventilmi
- Pripojenie vpravo alebo vľavo G1 s plochým tesnením
- Rozdeľovač s prietokomerom na vyvažovanie a uzatvorenie
- Zberač so spätnými ventilmi a uzávermi
- Integrované odvzdušňovacie ventily a vypúšťacie a napúšťacie ventily
- Pripojenie okruhov: G3 / 4 "eurokonus
- Rozstup okruhov: 50 mm

Aplikácia

- Pre podlahové vykurovanie a chladenie
- Max. tlak: 6 bar pri 60 °C
- Možnosť osadenia termopohonov č. 1013008 (24 V)
- č. 1013006 (230 V)

Uponor Vario M prietokomer 0-5l/min

1121531



Product code

Item no EAN	6414905660360
Item no GF	35001121531
Item no GTIN	06414905660360

Rozmery

Výška jednotky položky	93
Dĺžka jednotky položky	26
Jednotková hmotnosť položky	0,025
Šírka jednotky položky	28
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905663484
Balenie GTIN PL2	06414905663514
Výška balenia PL1	170
Výška balenia PL2	60
Dĺžka balenia PL1	150
Dĺžka balenia PL2	190
Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL2	10
Typ balenia PL1	Plastic_Bag
Typ balenia PL2	Medium_Box
Objem balenia PL1	0,000714
Objem balenia PL2	0,001824
Hmotnosť balenia PL1	0,029
Hmotnosť balenia PL2	0,33
Šírka balenia PL1	28
Šírka balenia PL2	160

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk