


## Uponor Magna priemyselný rozdeľovač 2x3/4Euro

**1121533**

- Na spojenie s prídavnými segmentmi a základnou súpravou
- Napájací segment s regulačnými ventilmi pre prednastavenie a pripojenie vykurovacej slučky pre eurokónus G3/4
- Spätný segment s hornou časťou termostatu vrátane uzávieru na uzamknutie
- Pohon Uponor je možné namontovať priamo na spiatočku
- Pripojenie vykurovacích okruhov na eurokónus G3/4



### O produkte Uponor Magna priemyselný rozdeľovač

#### Špecifikácia


- Systém priemyselného vykurovania Magna
- Okruhy 2-5 6-9 10-14 15-19 20
- Držiak 2 3 4 5 6
- Rozostup okruhov 100 mm

#### Aplikácia

- priemyselné vykurovanie a vykurovanie veľkých komerčných priestorov
- vo vnútri betónu
- max. 20 okruhov
- max. tlak: 6 bar pri 60 °C

## Uponor Magna priemyselny rozdeľovač 2x3/4Euro

1121533



### Product code

Item no EAN	6414905660384
Item no GF	35001121533
Item no GTIN	06414905660384
Item no LVI	2022186
Item no NRF	8601851

### Rozmery

Výška jednotky položky	171
Dĺžka jednotky položky	226
Jednotková hmotnosť položky	0,744
Šírka jednotky položky	112
Item_UOM	ks

### Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905663118
Balenie GTIN PL4	06414905663392
Výška balenia PL1	175
Výška balenia PL4	900
Dĺžka balenia PL1	235
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL4	90
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,004935
Objem balenia PL4	0,864
Hmotnosť balenia PL1	0,814
Hmotnosť balenia PL4	97,26
Šírka balenia PL1	120

## Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E [info-slovakia@uponor.com](mailto:info-slovakia@uponor.com)

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)