


Uponor Ecoflex spojka PN6 160x14,6-160x14,6

1121636

- Spojka pre PE-Xa alebo PE potrubie
- 6 barov, SDR 11
- DR = mosadz odolná proti dezinfekciám



O produkte Uponor Ecoflex spojka PN6

Špecifikácia

- Tvarovky Wipex s mosadze odolné proti korózii, odzinkovaniu podľa DIN EN ISO 6509 s nehrdzavejúcimi oceľovými skrutkami.
- O-krúžkové tesnenie medzi spojkou Wipex a základnými pripojovacími tvarovkami
- Súprava skrutiek pre spojky zahŕňa skrutku so šesťhrannou hlavou z nehrdzavejúcej ocele a maticou a takisto mosadznú podložku
- Dizajn s dopredu otvoreným puzdrom a namontovanou podpernou časťou pre rozmery 63-100 mm.

Aplikácia


- Tvarovky pre potrubné systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Pripojenie vnútorného potrubia z PE-Xa so spojkami s cylindrickým vonkajším závitom
- Max. prevádzková teplota 95 °C

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Ecoflex spojka PN6 160x14,6-160x14,6

1121636



Status

Item Available From date 2025-01-01

Until stocks last Do vyčerpania zásob

Product code

Item no EAN 6414905661510

Item no GF 35001121636

Item no GTIN 06414905661510

Item no LVI 1938519

Item no NRF 8361289

Item no RSK 2282763

Item no VVS 087882360

Rozmery

Výška jednotky položky 228

Dĺžka jednotky položky 169

Jednotková hmotnosť položky 11,8

Šírka jednotky položky 228

Item_UOM ks

Measurements

LENGTH_L 169

Dĺžka (l1) 70

Dĺžka (l2) 70

Hrúbka steny_s 14,6

z1 29

Packaging

Balenie GTIN PL1 06414900546775

Balenie GTIN PL2 06414900336857

Balenie GTIN PL4 06414900546782

Výška balenia PL1 210

Výška balenia PL2	200
Výška balenia PL4	314
Dĺžka balenia PL1	180
Dĺžka balenia PL2	400
Dĺžka balenia PL4	1200
Obalový materiál (číslo) PL1	04
Obalový materiál (číslo) PL2	20
Obalový materiál (krátky) PL1	PELD
Obalový materiál (krátky) PL2	PAP_C
Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL2	2
Množstvo v balení PL4	36
Typ balenia PL1	POUCH
Typ balenia PL2	MEDIUM_BOX
Typ balenia PL4	PALLET
Objem balenia PL1	0,000006875
Objem balenia PL2	0,016
Objem balenia PL4	0,30144
Hmotnosť balenia PL1	11,81
Hmotnosť balenia PL2	23,92
Hmotnosť balenia PL4	455,560
Šírka balenia PL1	190
Šírka balenia PL2	200
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk