


Uponor Ecoflex T-kus Rp5-Rp5-Rp5

1121637

- Závit Rp^a, tesnenie pomocou konope
- 6 barov, SDR 11/10 barov, SDR 7,4
- DR = mosadz odolná proti odzinkovaniu



O produkte Uponor Ecoflex T-kus

Špecifikácia

- Tvarovky Wipex s mosadze odolné proti korózii, odzinkovaniu podľa DIN EN ISO 6509 s nehrdzavejúcimi oceľovými skrutkami.
- O-krúžkové tesnenie medzi spojkou Wipex a základnými pripojovacími tvarovkami
- Súprava skrutiek pre spojky zahŕňa skrutku so šesťhrannou hlavou z nehrdzavejúcej ocele a maticou a takisto mosadznú podložku
- Dizajn s dopredu otvoreným puzdrom a namontovanou podpernou časťou pre rozmery 63-100 mm.

Aplikácia


- Tvarovky pre potrubné systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Pripojenie vnútorného potrubia z PE-Xa so spojkami s cylindrickým vonkajším závitom
- Max. prevádzková teplota 95 °C

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Ecoflex T-kus Rp5-Rp5-Rp5

1121637



Measurements

Vnútorý závit Rp	5
Dĺžka (I1)	119
Dĺžka (I2)	119
Dĺžka (I3)	119

Status

Item Available From date	2026-01-01
Until stocks last	Do vyčerpania zásob

Product code

Item no EAN	6414905661527
Item no GF	35001121637
Item no GTIN	06414905661527
Item no LVI	1938520
Item no NRF	8361291
Item no RSK	2282764
Item no VVS	087842517

Rozmery

Výška jednotky položky	198
Dĺžka jednotky položky	238
Jednotková hmotnosť položky	7,0
Šírka jednotky položky	158
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905672318
Balenie GTIN PL4	06414900546669
Výška balenia PL1	165
Výška balenia PL4	309
Dĺžka balenia PL1	295

Dĺžka balenia PL4	1200
Obalový materiál (číslo) PL1	20
Obalový materiál (krátky) PL1	PAP_C
Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL4	12
Typ balenia PL1	BASE_BOX
Typ balenia PL4	PALLET
Objem balenia PL1	0,009491625
Objem balenia PL4	0,29664
Hmotnosť balenia PL1	7,122
Hmotnosť balenia PL4	110,464
Šírka balenia PL1	195
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu 

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk