


Uponor Ecoflex zvárateľná spojka ST PN6 EU 160x14,6-159

1121642

- Pripojenie rúrok PE-Xa
- 6 barov, 11 SDR
- Oceľový adaptér na zváranie



O produkte Uponor Ecoflex zvárateľná spojka ST PN6

Špecifikácia

- Tvarovky Wipex s mosadze odolné proti korózii, odzinkovaniu podľa DIN EN ISO 6509 s nehrdzavejúcimi oceľovými skrutkami.
- O-krúžkové tesnenie medzi spojkou Wipex a základnými pripojovacími tvarovkami
- Súprava skrutiek pre spojky zahŕňa skrutku so šesťhrannou hlavou z nehrdzavejúcej ocele a maticou a takisto mosadznú podložku
- Dizajn s dopredu otvoreným puzdrom a namontovanou podpernou časťou pre rozmery 63-100 mm.

Aplikácia


- Tvarovky pre potrubné systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Pripojenie vnútorného potrubia z PE-Xa so spojkami s cylindrickým vonkajším závitom
- Max. prevádzková teplota 95 °C

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Ecoflex zvárateľná spojka ST PN6 EU 160x14,6-159

1121642



Status

Item Available From date 2025-01-01

Until stocks last Do vyčerpania zásob

Product code

Item no EAN 6414905661572

Item no GF 35001121642

Item no GTIN 06414905661572

Item no VVS 087880160

Rozmery

Výška jednotky položky 228

Dĺžka jednotky položky 145

Jednotková hmotnosť položky 7,4

Šírka jednotky položky 228

Item_UOM ks

Measurements

LENGTH_L 145

Dĺžka (l1) 70

Hrúbka steny_s 6

Z Meranie d 168,3

Packaging

Balenie GTIN PL1 06414905672271

Balenie GTIN PL4 06414900546683

Výška balenia PL1 165

Výška balenia PL4 309

Dĺžka balenia PL1 295

Dĺžka balenia PL4 1200

Obalový materiál (číslo) PL1 20

Obalový materiál (krátky) PL1 PAP_C

Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL4	12
Typ balenia PL1	BASE_BOX
Typ balenia PL4	PALLET
Objem balenia PL1	0,009491625
Objem balenia PL4	0,29664
Hmotnosť balenia PL1	7,522
Hmotnosť balenia PL4	115,264
Šírka balenia PL1	195
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk