


Uponor Ecoflex spojka PN6 160x14,6-R5

1121648

- Spojka pre PE-Xa alebo PE potrubie
- 6 barov, SDR 11
- Cylindrický závit R", tesnenie pomocou konope
- Nie je možné použiť s tvarovkami Wipex!
- DR = mosadz odolná proti odzinkovaniu



O produkte Uponor Ecoflex spojka PN6

Špecifikácia

- Tvarovky Wipex s mosadze odolné proti korózii, odzinkovaniu podľa DIN EN ISO 6509 s nehrdzavejúcimi oceľovými skrutkami.
- O-krúžkové tesnenie medzi spojkou Wipex a základnými pripojovacími tvarovkami
- Súprava skrutiek pre spojky zahrňuje skrutku so šesťhrannou hlavou z nehrdzavejúcej ocele a maticou a takisto mosadznú podložku
- Dizajn s dopredu otvoreným puzdrom a namontovanou podpernou časťou pre rozmery 63-100 mm.

Aplikácia


- Tvarovky pre potrubné systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Pripojenie vnútorného potrubia z PE-Xa so spojkami s cylindrickým vonkajším závitom
- Max. prevádzková teplota 95 °C

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Ecoflex spojka PN6 160x14,6-R5

1121648



Status

Item Available From date 2025-01-01

Until stocks last Do vyčerpania zásob

Product code

Item no EAN 6414905661480

Item no GF 35001121648

Item no GTIN 06414905661480

Item no LVI 1938524

Item no NRF 8361301

Item no RSK 2282771

Item no VVS 087883459

Rozmery

Výška jednotky položky 230

Dĺžka jednotky položky 141

Jednotková hmotnosť položky 8,2

Šírka jednotky položky 230

Item_UOM ks

Measurements

LENGTH_L 141

Dĺžka (l1) 45

Dĺžka (l2) 70

Male_thread_R 5

Hrúbka steny_s 14,6

z1 26

Packaging

Balenie GTIN PL1 06414905672370

Balenie GTIN PL4 06414900546676

Výška balenia PL1 165

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Výška balenia PL4 | 309 |
| Dĺžka balenia PL1 | 295 |
| Dĺžka balenia PL4 | 1200 |
| Obalový materiál (číslo) PL1 | 20 |
| Obalový materiál (krátky) PL1 | PAP_C |
| Množstvo v balení PL1 | 1 |
| Množstvo v balení PL4 | 12 |
| Typ balenia PL1 | BASE_BOX |
| Typ balenia PL4 | PALLET |
| Objem balenia PL1 | 0,009491625 |
| Objem balenia PL4 | 0,29664 |
| Hmotnosť balenia PL1 | 8,322 |
| Hmotnosť balenia PL4 | 124,864 |
| Šírka balenia PL1 | 195 |
| Šírka balenia PL4 | 800 |

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk