


Uponor Ecoflex priama izolačná súprava 250

1121806

- Priama izolačná súprava pre spájanie pláštových rúr
- Pološkrupiny z ABS s izoláciou a redukciou
- Zaťaženie dopravou do 60 ton (pre dimenziu 250 = 40 ton)



O produkte Uponor Ecoflex priama izolačná súprava

Špecifikácia

- Celé príslušenstvo je odolné proti korózii

Aplikácia


- Príslušenstvo Ecoflex je navrhnuté ako doplnok sortimentu pre podzemné inštalácie.

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Ecoflex priama izolačná súprava 250

1121806



Measurements

Vnútorý_priemer_di1	250
Vnútorý_priemer_di2	200
Vnútorý_priemer_di3	175/140
LENGTH_L	1150
Dĺžka (l1)	491

Product code

Item no EAN	6414905663545
Item no GF	35001121806
Item no GTIN	06414905663545
Item no LVI	3010139
Item no NRF	8360565
Item no RSK	2282773
Item no VVS	087900250

Rozmery

Výška jednotky položky	361
Dĺžka jednotky položky	1150
Jednotková hmotnosť položky	10,6
Šírka jednotky položky	491
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905666102
Balenie GTIN PL4	06414900416245
Výška balenia PL1	470
Výška balenia PL4	1084
Dĺžka balenia PL1	1190
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	1

Množstvo v balení PL4	4
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,2265165
Objem balenia PL4	1,04064
Hmotnosť balenia PL1	12,5
Hmotnosť balenia PL4	74
Šírka balenia PL1	405
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu 

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk