

Uponor Ecoflex redukčný prstenec 250/250

1121807

- Prstenec na vyrovnanie rozdielov v dimenziach opláštenia v izolačnej sade.



O produkte Uponor Ecoflex redukčný prstenec

Špecifikácia

- Celé príslušenstvo je odolné proti korózii

Aplikácia

- Príslušenstvo Ecoflex je navrhnuté ako doplnok sortimentu pre podzemné inštalácie.

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Ecoflex redukčný prstenec 250/250

1121807

**Measurements**

Vnútorý priemer_di	250
LENGTH_L	70
Vonkajší priemer_do	275

Product code

Item no EAN	6414905663552
Item no GF	35001121807
Item no GTIN	06414905663552
Item no LVI	3010143
Item no NRF	8360566
Item no RSK	2282774
Item no VVS	087279250

Rozmery

Výška jednotky položky	275
Dĺžka jednotky položky	70
Jednotková hmotnosť položky	0,06
Šírka jednotky položky	138
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905666119
Výška balenia PL1	280
Dĺžka balenia PL1	70
Množstvo v balení PL1	1
Typ balenia PL1	Plastic_Bag
Objem balenia PL1	0,002744
Hmotnosť balenia PL1	0,07
Šírka balenia PL1	140

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk