

Uponor Ecoflex redukčný prstenec 250/200

1121808

- Prstenec na vyrovnanie rozdielov v dimenziach opláštenia v izolačnej sade.



O produkte Uponor Ecoflex redukčný prstenec

Špecifikácia

- Celé príslušenstvo je odolné proti korózii

Aplikácia

- Príslušenstvo Ecoflex je navrhnuté ako doplnok sortimentu pre podzemné inštalácie.

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Ecoflex redukčný prstenec 250/200

1121808

**Measurements**

| | |
|---------------------|-----|
| Vnútorý priemer_di | 200 |
| LENGTH_L | 70 |
| Vonkajší priemer_do | 275 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905663569 |
| Item no GF | 35001121808 |
| Item no GTIN | 06414905663569 |
| Item no LVI | 3010145 |
| Item no NRF | 8360567 |
| Item no RSK | 2282775 |
| Item no VVS | 087279248 |

Rozmery

| | |
|-----------------------------|------|
| Výška jednotky položky | 275 |
| Dĺžka jednotky položky | 70 |
| Jednotková hmotnosť položky | 0,07 |
| Šírka jednotky položky | 138 |
| Item_UOM | ks |

Packaging

| | |
|-----------------------|----------------|
| Balenie GTIN PL1 | 06414905666133 |
| Výška balenia PL1 | 280 |
| Dĺžka balenia PL1 | 70 |
| Množstvo v balení PL1 | 1 |
| Typ balenia PL1 | Plastic_Bag |
| Objem balenia PL1 | 0,002744 |
| Hmotnosť balenia PL1 | 0,08 |
| Šírka balenia PL1 | 140 |

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk