

Uponor Ecoflex redukčný prstenec 250/175

1121809

- Prstenec na vyrovnanie rozdielov v dimenziach opláštenia v izolačnej sade.



O produkte Uponor Ecoflex redukčný prstenec

Špecifikácia

- Celé príslušenstvo je odolné proti korózii

Aplikácia

- Príslušenstvo Ecoflex je navrhnuté ako doplnok sortimentu pre podzemné inštalácie.

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Ecoflex redukčný prstenec 250/175

1121809

**Measurements**

Vnútorý_priemer_di	175
LENGTH_L	70
Vonkajší_priemer_do	275

Product code

Item no EAN	6414905663576
Item no GF	35001121809
Item no GTIN	06414905663576
Item no LVI	3010146
Item no NRF	8360568
Item no RSK	2282776
Item no VVS	087279247

Rozmery

Výška jednotky položky	275
Dĺžka jednotky položky	70
Jednotková hmotnosť položky	0,08
Šírka jednotky položky	138
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905666126
Výška balenia PL1	280
Dĺžka balenia PL1	70
Množstvo v balení PL1	1
Typ balenia PL1	Plastic_Bag
Objem balenia PL1	0,002744
Hmotnosť balenia PL1	0,09
Šírka balenia PL1	140

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk