

Uponor Ecoflex redukčný prstenec 250/140

1122070

- Prstenec na vyrovnanie rozdielov v dimenziach opláštenia v izolačnej sade.



O produkte Uponor Ecoflex redukčný prstenec

Špecifikácia

- Celé príslušenstvo je odolné proti korózii

Aplikácia

- Príslušenstvo Ecoflex je navrhnuté ako doplnok sortimentu pre podzemné inštalácie.

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Ecoflex redukčný prstenec 250/140

1122070

**Measurements**

Vnútorý priemer_di	140
LENGTH_L	70
Vonkajší priemer_do	275

Product code

Item no EAN	6414905663590
Item no GF	35001122070
Item no GTIN	06414905663590
Item no LVI	3010147
Item no NRF	8360569
Item no RSK	2282777
Item no VVS	087279245

Rozmery

Výška jednotky položky	250
Dĺžka jednotky položky	70
Jednotková hmotnosť položky	0,07
Šírka jednotky položky	138
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905666140
Výška balenia PL1	250
Dĺžka balenia PL1	100
Množstvo v balení PL1	1
Typ balenia PL1	Plastic_Bag
Objem balenia PL1	0,00375
Hmotnosť balenia PL1	0,075
Šírka balenia PL1	150

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk