


## Uponor Multi plastový vodiaci oblúk 14-18

1135491

- Plast odolný voči nárazu
- Vodiaci oblúk 90°



### O produkte Uponor Multi plastový vodiaci oblúk

#### Špecifikácia


- Inštalácia príslušenstva a komponentov pre viacero systémov podlahového vykurovania

#### Aplikácia

- systémy sálavého vykurovania a chladenia

## Uponor Multi plastový vodiaci oblúk 14-18

1135491



### Measurements

Vnútorný_priemer_di	17
LENGTH_L	115
Z Meranie h	24
Z	84

### Product code

Item no EAN	6414900368049
Item no GF	35001135491
Item no GTIN	06414900368049
Item no LVI	2022221
Item no NRF	8361305
Item no VVS	087251018

### Rozmery

Výška jednotky položky	115
Dĺžka jednotky položky	24
Jednotková hmotnosť položky	0,032
Šírka jednotky položky	115
Item_UOM	ks

### Packaging

Balenie GTIN PL1	06414900423090
Balenie GTIN PL3	06414900307888
Balenie GTIN PL4	06414900325639
Výška balenia PL1	170
Výška balenia PL3	360
Výška balenia PL4	1819
Dĺžka balenia PL1	225
Dĺžka balenia PL3	485
Dĺžka balenia PL4	1200

Množstvo v balení PL1	30
Množstvo v balení PL3	240
Množstvo v balení PL4	4800
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL3	Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,00592875
Objem balenia PL3	0,058491
Objem balenia PL4	1,74624
Hmotnosť balenia PL1	0,99
Hmotnosť balenia PL3	7,84
Hmotnosť balenia PL4	137
Šírka balenia PL1	155
Šírka balenia PL3	335
Šírka balenia PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu 

### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)