
Technický list výrobku




GF Uponor Uni Pipe PLUS dvojitá príchytka 20

1135509

- Jednoduché otváranie pomocou skrutkovača
- Možnosť zapojenia do série
- Možnosť upevnenia potrubia až do 5 mm





O produkte GF Uponor Uni Pipe PLUS dvojitá príchytka

Špecifikácia

- Viacvrstvové kompozitné potrubie s kyslíkovou bariérou (PE-RT - spojivo - bezšvový hliník - spojivo - PE-RT), vyrobené pomocou technológie SACP a OWC.
- Trieda reakcie na oheň E podľa EN 13501-1.
- S koncovými zátkami potrubia ako hygienické tesnenie podľa EN 806.

Aplikácia

- Pitná voda: Stály rozsah prevádzkových teplôt od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Stály rozsah prevádzkových teplôt až 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

Certifikácia


- Schválenia miestnym OM.


napr.

- DVGW
- AENOR

GF Uponor Uni Pipe PLUS dvojitá príchytka 20

1135509





Measurements

Centrum vzdialenosti	41
Vnútorný_priemer_di	20
LENGTH_L	86
Z Meranie b	18
Z Meranie h	59

Product code

Item no EAN	6414900368223
Item no GTIN	06414900368223

Rozmery

Výška jednotky položky	18
Dĺžka jednotky položky	86
Jednotková hmotnosť položky	0,018
Šírka jednotky položky	59
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414900423410
Balenie GTIN PL3	06414900423564
Balenie GTIN PL4	06414900423717
Výška balenia PL1	155
Výška balenia PL3	360
Výška balenia PL4	1980
Dĺžka balenia PL1	225
Dĺžka balenia PL3	485
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	40

Množstvo v balení PL3	320
Množstvo v balení PL4	8000
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL3	Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,00592875
Objem balenia PL3	0,058491
Objem balenia PL4	1,9008
Hmotnosť balenia PL1	0,74
Hmotnosť balenia PL3	6,1
Hmotnosť balenia PL4	177,5
Šírka balenia PL1	170
Šírka balenia PL3	335
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/sk-sk

+GF+