


Uponor UNI PIPE PLUS dvojitá príchytka 25

1135510

- Jednoduché otváranie pomocou skrutkovača
- Možnosť zapojenia do série
- Možnosť upevnenia potrubia až do 5 mm



O produkte Uponor UNI PIPE PLUS dvojitá príchytka

Špecifikácia

- Viacvrstvé kompozitné potrubie s kyslíkovou bariérou (PE-RT - spojivo - bezšvový hliník - spojivo - PE-RT), vyrobené pomocou technológie SACP a OWC.
- Trieda reakcie na oheň E podľa EN 13501-1.
- S koncovými zátkami potrubia ako hygienické tesnenie podľa EN 806.

Aplikácia


- Pitná voda: Stály rozsah prevádzkových teplôt od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Stály rozsah prevádzkových teplôt až 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

Certifikácia

- Schválenia miestnym OM.
napr.
- DVGW
- AENOR

Uponor UNI PIPE PLUS dvojitá príchytka 25

1135510



Measurements

Centrum vzdialenosti	47
Vnútny priemer di	25
LENGTH_L	96
Z Meranie b	18
Z Meranie h	68

Product code

Item no EAN	6414900368230
Item no GTIN	06414900368230

Rozmery

Výška jednotky položky	18
Dĺžka jednotky položky	94
Jednotková hmotnosť položky	0,022
Šírka jednotky položky	79
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414900423427
Balenie GTIN PL3	06414900423571
Balenie GTIN PL4	06414900423724
Výška balenia PL1	155
Výška balenia PL3	360
Výška balenia PL4	1980
Dĺžka balenia PL1	225
Dĺžka balenia PL3	485
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	40
Množstvo v balení PL3	320
Množstvo v balení PL4	8000

Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL3	Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,00592875
Objem balenia PL3	0,058491
Objem balenia PL4	1,9008
Hmotnosť balenia PL1	0,98
Hmotnosť balenia PL3	8,39
Hmotnosť balenia PL4	234,75
Šírka balenia PL1	170
Šírka balenia PL3	335
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk