



Uponor Aqua Ambient sprchový žľab, nízky silver 30/600mm

1136407

- kompatibilný s rôznymi roštami (pozri samostatné položky)
- pre nízkopodlažnú konštrukciu
- prietok: 0,6 l/s
- sifón s čistiacim košom, napojenie na kanalizačné potrubie DN 40, s horizontálnym nastavením 360°
- materiál tela: nehrdzavejúca oceľ
- materiál sifónu: polypropylén / ABS



O produkte Uponor Aqua Ambient sprchový žľab, nízky silver

Špecifikácia

- Moderná konštrukcia a štýlový dizajn v rôznych veľkostiach: 600, 700, 800, 900, 1000 mm
- Široký tesniaci golier (30 mm) zabezpečuje tesné napojenie na podlahovú konštrukciu
- Nastaviteľná výška a fixačné nohy na zabudovanie do všetkých typov podlahových konštrukcií
- Jednoduchá inštalácia vďaka kompletnosti produktu a kompatibilite s odpadovým systémom (rozmer odpadových potrubí)

Aplikácia

- Domové kanalizačné systémy

Certifikácia

- Technické posúdenie podľa normy EN 1254

Uponor Aqua Ambient sprchový žľab, nízky silver 30/600mm

1136407



Product code

Item no EAN 6414900483056

Item no GTIN 06414900483056

Rozmery

Výška jednotky položky 83

Dĺžka jednotky položky 660

Jednotková hmotnosť položky 1,62

Šírka jednotky položky 143

Item_UOM ks

Measurements

LENGTH_L 660

Dĺžka (l1) 600

Vonkajší priemer_do 40

Z Meranie h 98

Z Meranie h1 82

Z Meranie h2 40

Z Meranie š 303

Z Meranie w1 143

z1 45

Packaging

Balenie GTIN PL1 06414900485371

Balenie GTIN PL4 06414900485579

Výška balenia PL1 110

Výška balenia PL4 1220

Dĺžka balenia PL1 670

Dĺžka balenia PL4 1200

Množstvo v balení PL1 1

Množstvo v balení PL4 80

| | |
|----------------------|-----------|
| Typ balenia PL1 | Base_Box |
| Typ balenia PL4 | Pallet |
| Objem balenia PL1 | 0,0121605 |
| Objem balenia PL4 | 1,1712 |
| Hmotnosť balenia PL1 | 1,7 |
| Hmotnosť balenia PL4 | 146 |
| Šírka balenia PL1 | 165 |
| Šírka balenia PL4 | 800 |

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu 

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk