



## Uponor Aqua Ambient sprchový žľab, nízky silver 30/900mm

**1136410**

- kompatibilný s rôznymi roštami (pozri samostatné položky)
- pre nízkopodlažnú konštrukciu
- prietok: 0,6 l/s
- sifón s čistiacim košom, napojenie na kanalizačné potrubie DN 40, s horizontálnym nastavením 360°
- materiál tela: nehrdzavejúca oceľ
- materiál sifónu: polypropylén / ABS



### O produkte Uponor Aqua Ambient sprchový žľab, nízky silver

#### Špecifikácia

- Moderná konštrukcia a štýlový dizajn v rôznych veľkostiach: 600, 700, 800, 900, 1000 mm
- Široký tesniaci golier (30 mm) zabezpečuje tesné napojenie na podlahovú konštrukciu
- Nastaviteľná výška a fixačné nohy na zabudovanie do všetkých typov podlahových konštrukcií
- Jednoduchá inštalácia vďaka kompletnosti produktu a kompatibilite s odpadovým systémom (rozmer odpadových potrubí)

#### Aplikácia

- Domové kanalizačné systémy

#### Certifikácia

- Technické posúdenie podľa normy EN 1254

## Uponor Aqua Ambient sprchový žľab, nízky silver 30/900mm

1136410



### Product code

Item no EAN 6414900483087

Item no GTIN 06414900483087

### Rozmery

Výška jednotky položky 83

Dĺžka jednotky položky 960

Jednotková hmotnosť položky 2,22

Šírka jednotky položky 143

Item\_UOM ks

### Measurements

LENGTH\_L 960

Dĺžka (l1) 900

Vonkajší priemer\_do 40

Z Meranie h 98

Z Meranie h1 82

Z Meranie h2 40

Z Meranie š 303

Z Meranie w1 143

z1 45

### Packaging

Balenie GTIN PL1 06414900485401

Balenie GTIN PL4 06414900485609

Výška balenia PL1 110

Výška balenia PL4 1220

Dĺžka balenia PL1 970

Dĺžka balenia PL4 1200

Množstvo v balení PL1 1

Množstvo v balení PL4 50

Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,0176055
Objem balenia PL4	1,1712
Hmotnosť balenia PL1	3,4
Hmotnosť balenia PL4	180
Šírka balenia PL1	165
Šírka balenia PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu 

### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)