


Uponor Aqua Ambient odtok - žľabové koleno standard 150mmx150mm FI 110

1136457

- napojenie na kanalizačné potrubie DN 50 alebo DN 110
- prietok: DN 50 0,8 l/s, DN 110 1,4 l/s
- materiál roštu: nehrdzavejúca oceľ
- materiál tela: polypropylén



O produkte Uponor Aqua Ambient odtok - žľabové koleno standard

Špecifikácia

- Moderná konštrukcia a štýlový dizajn v rôznych veľkostiach: 600, 700, 800, 900, 1000 mm
- Široký tesniaci golier (30 mm) zabezpečuje tesné napojenie na podlahovú konštrukciu
- Nastaviteľná výška a fixačné nohy na zabudovanie do všetkých typov podlahových konštrukcií
- Jednoduchá inštalácia vďaka kompletnosti produktu a kompatibilitu s odpadovým systémom (rozmer odpadových potrubí)

Aplikácia


- Domové kanalizačné systémy

Certifikácia

- Technické posúdenie podľa normy EN 1254

Uponor Aqua Ambient odtok - žlabové koleno standard 150mmx150mm FI 110

1136457



Product code

Item no EAN	6414900483544
Item no GF	35001136457
Item no GTIN	06414900483544

Rozmery

Výška jednotky položky	214
Dĺžka jednotky položky	149.5
Jednotková hmotnosť položky	0,52
Šírka jednotky položky	210
Item_UOM	ks

Measurements

Dĺžka (l1)	149,5
Vonkajší priemer_do	158
Vonkajší priemer_do1	110
Z Meranie h	149,2
Z Meranie h1	138
Z Meranie h2	11,2
Z	122

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414900369442
Balenie GTIN PL4	06414900370080
Výška balenia PL1	175
Výška balenia PL4	1840
Dĺžka balenia PL1	250
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL4	190

Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,0074375
Objem balenia PL4	1,7664
Hmotnosť balenia PL1	0,82
Hmotnosť balenia PL4	180,8
Šírka balenia PL1	170
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu 

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E
zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com