

Uponor Aqua Ambient odtok - žľabové koleno standard FI 50

1136458

- napojenie na kanalizačné potrubie DN 50 alebo DN 110
- prietok: DN 50 0,8 l/s, DN 110 1,4 l/s
- materiál roštu: nehrdzavejúca oceľ
- materiál tela: polypropylén

O produkte Uponor Aqua Ambient odtok - žľabové koleno standard

Špecifikácia

- Moderná konštrukcia a štýlový dizajn v rôznych veľkostiach: 600, 700, 800, 900, 1000 mm
- Široký tesniaci golier (30 mm) zabezpečuje tesné napojenie na podlahovú konštrukciu
- Nastaviteľná výška a fixačné nohy na zabudovanie do všetkých typov podlahových konštrukcií
- Jednoduchá inštalácia vďaka kompletности produktu a kompatibilite s odpadovým systémom (rozmer odpadových potrubí)

Aplikácia

- Domové kanalizačné systémy

Certifikácia

- Technické posúdenie podľa normy EN 1254

Uponor Aqua Ambient odtok - žľabové koleno standard FI 50

1136458

Product code

Item no EAN	6414900483551
Item no GF	35001136458
Item no GTIN	06414900483551

Rozmery

Výška jednotky položky	148,5
Dĺžka jednotky položky	210
Jednotková hmotnosť položky	0,35
Šírka jednotky položky	210
Item_UOM	ks

Measurements

Dĺžka (l1)	107
Vonkajší priemer_do	210
Vonkajší priemer_do1	50
Z Meranie h	123,5
Z Meranie h1	83,4
Z Meranie h2	40,1
Z	100

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414900369459
Balenie GTIN PL4	06414900370097
Výška balenia PL1	155
Výška balenia PL4	1940
Dĺžka balenia PL1	230
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL4	180
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,00802125
Objem balenia PL4	1,8624
Hmotnosť balenia PL1	0,52
Hmotnosť balenia PL4	118,6

Šírka balenia PL1

225

Šírka balenia PL4

800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk