


Uponor Aqua Ambient odtok - priamy dole standard 100mmx100mm FI 50

1136469

- napojenie na kanalizačné potrubie DN 50 alebo DN 110
- prietok: DN 50 0,8 l/s, DN 110 1,4 l/s
- materiál roštu: nehrdzavejúca oceľ
- materiál tela: polypropylén



O produkte Uponor Aqua Ambient odtok - priamy dole standard

Špecifikácia

- Moderná konštrukcia a štýlový dizajn v rôznych veľkostiach: 600, 700, 800, 900, 1000 mm
- Široký tesniaci golier (30 mm) zabezpečuje tesné napojenie na podlahovú konštrukciu
- Nastaviteľná výška a fixačné nohy na zabudovanie do všetkých typov podlahových konštrukcií
- Jednoduchá inštalácia vďaka kompletnosti produktu a kompatibilitě s odpadovým systémom (rozmer odpadových potrubí)

Aplikácia


- Domové kanalizačné systémy

Certifikácia

- Technické posúdenie podľa normy EN 1254

Uponor Aqua Ambient odtok - priamy dole standard 100mmx100mm FI 50

1136469



Product code

Item no EAN	6414900483681
Item no GF	35001136469
Item no GTIN	06414900483681

Rozmery

Výška jednotky položky	137.5
Dĺžka jednotky položky	107.4
Jednotková hmotnosť položky	0,35
Šírka jednotky položky	107.4
Item_UOM	ks

Measurements

Dĺžka (l1)	107
Vonkajší priemer_do	112
Vonkajší priemer_do1	50
Z Meranie h	175,8
Z Meranie h1	38,5
Z Meranie h2	88,5
Z	49

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414900369404
Balenie GTIN PL4	06414900325905
Výška balenia PL1	155
Výška balenia PL4	1308
Dĺžka balenia PL1	165
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL4	336
Typ balenia PL1	Base_Box

Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,00332475
Objem balenia PL4	1,25568
Hmotnosť balenia PL1	0,4
Hmotnosť balenia PL4	430
Šírka balenia PL1	130
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu 

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E
zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com