


**Uponor Aqua Ambient odtok - priamy dole standard 150mmx150mm FI 110****1136470**

- napojenie na kanalizačné potrubie DN 50 alebo DN 110
- prietok: DN 50 0,8 l/s, DN 110 1,4 l/s
- materiál roštu: nehrdzavejúca oceľ
- materiál tela: polypropylén

**O produkte Uponor Aqua Ambient odtok - priamy dole standard****Špecifikácia**

- Moderná konštrukcia a štýlový dizajn v rôznych veľkostiach: 600, 700, 800, 900, 1000 mm
- Široký tesniaci golier (30 mm) zabezpečuje tesné napojenie na podlahovú konštrukciu
- Nastaviteľná výška a fixačné nohy na zabudovanie do všetkých typov podlahových konštrukcií
- Jednoduchá inštalácia vďaka kompletnosti produktu a kompatibilite s odpadovým systémom (rozmer odpadových potrubí)

**Aplikácia**


- Domové kanalizačné systémy

**Certifikácia**

- Technické posúdenie podľa normy EN 1254

## Uponor Aqua Ambient odtok - priamy dole standard 150mmx150mm FI 110

1136470



### Product code

Item no EAN	6414900483698
Item no GF	35001136470
Item no GTIN	06414900483698

### Rozmery

Výška jednotky položky	220
Dĺžka jednotky položky	149.5
Jednotková hmotnosť položky	0,48
Šírka jednotky položky	149.5
Item_UOM	ks

### Measurements

Dĺžka (l1)	149,5
Vonkajší priemer_do	158
Vonkajší priemer_do1	110
Z Meranie h	163
Z Meranie h1	57,7
Z Meranie h2	10,5
Z	58

### Packaging

Balenie GTIN PL1	06414900369411
Balenie GTIN PL4	06414900325912
Výška balenia PL1	170
Výška balenia PL4	1295
Dĺžka balenia PL1	195
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL4	196
Typ balenia PL1	Base_Box

Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,0056355
Objem balenia PL4	1,2432
Hmotnosť balenia PL1	0,77
Hmotnosť balenia PL4	253
Šírka balenia PL1	170
Šírka balenia PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu 

### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)