


Uponor Combi Port M-XS rozhranie RC 12 EX CB TL ZV

1137643

- Kompaktná RC verzia pre teplú úžitkovú vodu a priame vykurovanie s pripojením na radiátor (bez zmiešavacieho okruhu).
- Kódy kótovania:
- 12, 15, 17 – indikácia výkonu teplej úžitkovej vody (l/min)
- CB – medený spájkovaný nerezový výmenník tepla na prípravu teplej úžitkovej vody
- BP – funkcia predohrevu prívodných potrubí
- TL – termostatický obmedzovač teploty teplej úžitkovej vody s ponorným snímačom
- ZV – zónový ventil vo vratnom potrubí vykurovacieho okruhu bytov bez pohonu
- ZM - cirkulačný modul pre teplú úžitkovú vodu s poistným ventilom, obehovým čerpadlom a regulátorom diferenčného tlaku



O produkte Uponor Combi Port M-XS rozhranie RC

Aplikácia


- Decentralizovaná okamžitá príprava teplej vody pre domácnosti
- Podlahové vykurovacie systémy

Certifikácia

- schválenie DVGW

Uponor Combi Port M-XS rozhranie RC 12 EX CB TL ZV

1137643

**Status**

Item Available From date

2024-01-01

Product code

Item no EAN

6414900370318

Item no GTIN

06414900370318

Rozmery

Výška jednotky položky

159

Dĺžka jednotky položky

445

Jednotková hmotnosť položky

10

Šírka jednotky položky

495

Item_UOM

ks

Packaging

Balenie GTIN PL1

06414900382144

Balenie GTIN PL4

06414900500470

Výška balenia PL1

170

Výška balenia PL4

865

Dĺžka balenia PL1

650

Dĺžka balenia PL4

1200

Množstvo v balení PL1

1

Množstvo v balení PL4

10

Typ balenia PL1

Base_Box

Typ balenia PL4

Pallet

Objem balenia PL1

0,06409

Objem balenia PL4

0,8304

Hmotnosť balenia PL1

11

Hmotnosť balenia PL4

130

Šírka balenia PL1

580

Šírka balenia PL4

800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk