


Uponor Tacker krátka spona pre potrubia 300 pcs 14-17mm h=35mm

1140123

- Tacker fixačná spona
- Pre použitie s Uponor Tackerovačom



O produkte Uponor Tacker krátka spona pre potrubia 300 pcs

Špecifikácia

- Systém podlahového vykurovania Tacker skladá z izolačnej dosky EPS a fólie odolnej voči opotrebovaniu podľa EN 13163 a DIN 4108-10.
- trieda reakcie na oheň podľa EN 13501-1: trieda E
- štandardná horľavosť, materiál triedy B2, zodpovedá DIN 4102
- fólia na paneloch je označená mriežkových vzorom 100 x 100 mm

Aplikácia


- podlahové sáľavé vykurovanie a chladenie
- použitie s cementovými a anhydritovými potermi

Certifikácia

- DIN CERTCO: 7F077-F, 7F185-F, 7F216-F, 7F278-F

Uponor Tacker krátka spona pre potrubia 300 pcs 14-17mm h=35mm

1140123



Measurements

Vnútorý_priemer_di	20
Z Meranie b	36
Z Meranie h	36

Product code

Item no EAN	6414900438001
Item no GTIN	06414900438001
Item no LVI	2022287
Item no NRF	8361351

Rozmery

Výška jednotky položky	165
Dĺžka jednotky položky	195
Jednotková hmotnosť položky	0,4
Šírka jednotky položky	85
Item_UOM	set

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414900438018
Balenie GTIN PL3	06414900438025
Balenie GTIN PL4	06414900438032
Výška balenia PL1	165
Výška balenia PL3	355
Výška balenia PL4	2000
Dĺžka balenia PL1	195
Dĺžka balenia PL3	420
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL3	28
Množstvo v balení PL4	560

Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL3	Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,0032175
Objem balenia PL3	0,093933
Objem balenia PL4	1,92
Hmotnosť balenia PL1	0,5
Hmotnosť balenia PL3	14,1
Hmotnosť balenia PL4	307
Šírka balenia PL1	100
Šírka balenia PL3	630
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk