


## Uponor Tacker tacker spona 250 pcs 14-20mm h=50mm

**1140124**

- Tacker spony
- Pre tackerovač Uponor
- balenie 250 ks



### O produkte Uponor Tacker tacker spona 250 pcs

#### Špecifikácia

- Systém podlahového vykurovania Tacker skladá z izolačnej dosky EPS a fólie odolnej voči opotrebovaniu podľa EN 13163 a DIN 4108-10.
- trieda reakcie na oheň podľa EN 13501-1: trieda E
- štandardná horľavosť, materiál triedy B2, zodpovedá DIN 4102
- fólia na paneloch je označená mriežkových vzorom 100 x 100 mm

#### Aplikácia


- podlahové sálavé vykurovanie a chladenie
- použitie s cementovými a anhydritovými potermi

#### Certifikácia

- DIN CERTCO: 7F077-F, 7F185-F, 7F216-F, 7F278-F

## Uponor Tacker tacker spona 250 pcs 14-20mm h=50mm

1140124



### Measurements

Vnútorný_priemer_di	19
Z Meranie b	37
Z Meranie h	52

### Product code

Item no EAN	6414900438049
Item no GF	35001140124
Item no GTIN	06414900438049
Item no LVI	2022289
Item no NRF	8361353
Item no RSK	2993024

### Rozmery

Výška jednotky položky	115
Dĺžka jednotky položky	156
Jednotková hmotnosť položky	0,5
Šírka jednotky položky	173
Item_UOM	set

### Packaging

Balenie GTIN PL1	06414900438056
Balenie GTIN PL3	06414900438063
Balenie GTIN PL4	06414900438070
Výška balenia PL1	115
Výška balenia PL3	375
Výška balenia PL4	1995
Dĺžka balenia PL1	156
Dĺžka balenia PL3	810
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	1

Množstvo v balení PL3	20
Množstvo v balení PL4	500
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL3	Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,00310362
Objem balenia PL3	0,07138125
Objem balenia PL4	1,9152
Hmotnosť balenia PL1	0,55
Hmotnosť balenia PL3	12,16
Hmotnosť balenia PL4	329
Šírka balenia PL1	173
Šírka balenia PL3	235
Šírka balenia PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)