


## Uponor Tacker spona štandardná 1000 pcs 14-20mm h=40mm

**1140159**

- Tacker fixačná spona
- Pre použitie s Uponor Tackerovačom



### O produkte Uponor Tacker spona štandardná 1000 pcs

#### Špecifikácia

- Systém podlahového vykurovania Tacker skladá z izolačnej dosky EPS a fólie odolnej voči opotrebovaniu podľa EN 13163 a DIN 4108-10.
- trieda reakcie na oheň podľa EN 13501-1: trieda E
- štandardná horľavosť, materiál triedy B2, zodpovedá DIN 4102
- fólia na paneloch je označená mriežkových vzorom 100 x 100 mm

#### Aplikácia

- podlahové sálavé vykurovanie a chladenie
- použitie s cementovými a anhydritovými potermi

#### Certifikácia

- DIN CERTCO: 7F077-F, 7F185-F, 7F216-F, 7F278-F

## Uponor Tacker spona štandardná 1000 pcs 14-20mm h=40mm

1140159



### Measurements

Vnútorý_priemer_di	19
Z Meranie b	38
Z Meranie h	40

### Product code

Item no EAN	6414900438414
Item no GF	35001140159
Item no GTIN	06414900438414
Item no LVI	2022288
Item no NRF	8361352
Item no RSK	2993023

### Rozmery

Výška jednotky položky	148
Dĺžka jednotky položky	315
Jednotková hmotnosť položky	1,8
Šírka jednotky položky	200
Item_UOM	set

### Packaging

Balenie GTIN PL1	06414900438421
Balenie GTIN PL3	06414900438438
Balenie GTIN PL4	06414900438445
Výška balenia PL1	150
Výška balenia PL3	663
Výška balenia PL4	1455
Dĺžka balenia PL1	315
Dĺžka balenia PL3	405
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	1

Množstvo v balení PL3	8
Množstvo v balení PL4	96
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL3	Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,00945
Objem balenia PL3	0,10472085
Objem balenia PL4	1,3968
Hmotnosť balenia PL1	1,9
Hmotnosť balenia PL3	15,3
Hmotnosť balenia PL4	208,6
Šírka balenia PL1	200
Šírka balenia PL3	390
Šírka balenia PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)