


Uponor Siccus 16 podpora okrajov 1000x45x19mm

1143476

- Povinná podpora okrajov pre inštaláciu s podlahou z keramických dlaždíc a prírodného kameňa
- Podpora okrajov na stranách steny a vo dverách



O produkte Uponor Siccus 16 podpora okrajov

Špecifikácia

- Systém podlahového vykurovania Siccus 16 pozostáva z dosiek EPS (bez HBCD) podľa normy EN 13163 s hliníkovou fóliou.
- Požiarna klasifikácia podľa normy EN 13501-1: trieda E.
- Typ aplikácie podľa normy DIN 4108-10: DEO
- náhodné zaťaženie podľa EN 1991-1-1 = 2,0 kN/m²
- raster potrubia 150 mm
- potrubie s priemerom 16 mm

Aplikácia


- sálavé podlahové vykurovanie a chladenie
- pre suché inštalácie

Certifikácia

- DIN CERTCO

Uponor Siccus 16 podpora okrajov 1000x45x19mm

1143476



Product code

Item no EAN	6414900503723
Item no GTIN	06414900503723
Item no LVI	2022335
Item no RSK	3001010

Rozmery

Výška jednotky položky	19
Dĺžka jednotky položky	1000
Jednotková hmotnosť položky	0,65
Šírka jednotky položky	45
Item_UOM	m

Measurements

LENGTH_L	1000
Z Meranie b	45
Z MERANIA S	19

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414900389655
Balenie GTIN PL4	06414900507929
Výška balenia PL1	120
Výška balenia PL4	1070
Dĺžka balenia PL1	1010
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	10
Množstvo v balení PL4	720
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,012726
Objem balenia PL4	1,284

Hmotnosť balenia PL1	6,5
Hmotnosť balenia PL4	488
Šírka balenia PL1	105
Šírka balenia PL4	1000

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk