Technický list výrobku



GF Uponor Smatrix Wave termostat D+RH

1144106

- Meria a zobrazuje izbovú teplotu a relatívnu vlhkosť
- Kompatibilné s ovládačmi Smatrix Wave Pulse (X-246) a Smatrix Wave (X-165)
- Farba: biela RAL9016

- Funkcie:
- Kapacitné klávesy na prednej strane
- Indikácia potreby vykurovania alebo chladenia
- Nameraná hodnota RH
- Komfort / ECO indikácia
- ECO úprava poklesu
- Funkcia manuálneho prepínania H/C
- funkcia povoleného chladenia (miestnosť po miestnosti)
- Zobrazuje stupne Celzia alebo Fahrenheita
- Prevádzkové režimy: izbová teplota (RT), vnútorný s podlahou max/min (RFT), diaľkový snímač (RS), diaľkový vonkajší (RO)
- Indikácia slabej batérie
- Kalibrácia izbovej teploty
- Voliteľné: možno pripojiť podlahový, diaľkový alebo vonkajší senzor

- Pozostáva z:
- Uponor Smatrix Wave termostat D+RH T-267
- 2x AAA batérie
- Stojan na teplomer
- montážny materiál



O produkte GF Uponor Smatrix Wave termostat D+RH

Špecifikácia

- až 4 regulátory v jednom systéme
- prevádzkové napätie: 230 V
- automatické vyváženie optimalizuje spotrebu energie a komfort
- elektrické ovládánie
- podporuje až 6 izbových termostatov a 8 termopohonov (24 V) na jeden regulátor
- relé čerpadla a kotla
- test ventilov a čerpadiel
- regulácia relatívnej vlhkosti
- kombinuje reguláciu podlahového vykurovania/chladenia a stropného chladenia
- max. príkon na termopohon: 24 V AC / 0,2 A (0,4 A špičkový)
- integrovaný modul tepelného čerpadla (iba X-165)
- kopírovanie, záznam, zálohovanie a aktualizovanie dát pomocou karty micro SD (len X-165)

Smatrix Wave Pulse:
- miestny (Wi-Fi) alebo vzdialený prístup (potrebné pripojenie k internetu) pomocou aplikácie Uponor Smatrix Pulse App (s R-208)
- dočasný prístupový bod wi-fi pre priamy prístup (ak nebude dostupná miesta wi-fi) (s R-208)
- integrácia inteligentného domáceho ekosystému (Amazon Alexa, Google Home) (s R-208)
- ovládanie viacero objektov (s R-208)
- prístup tretích strán na účely vzdialenej podpory (potrebné povolenie užívateľom) (s R-208)
- analýza historických trendov v aplikácii Uponor Smatrix Pulse App (s R-208)
- programovanie časovača (s R-208)
- nastavenie Comfort (s R-208)
- diagnostika prívodu (s R-208)

Smatrix Wave:
- zobrazuje informácie a nastavenia regulátora (s I-167)
- teplotné úsporné programy pre každý kanál (s I-167)
- obmedzenie max./min. teploty (s I-167)
- prázdninový režím (s I-167)
- automatická zmena času leto/zima (s I-167)
- bypass miestnosti (s I-167)
- diagnostika systému (s I-167)
- vizualizácia trendov (nastavená teplota porovnávaná s teplotou v miestnosti atď.) (s I-167)
- nastavenie príslušenstva (s I-167)
- miestna (Wi-Fi) alebo vzdialený prístup (potrebné pripojenie na internet) pomocou aplikácie Uponor Smatrix App (s R-167)
- informácie o stave a úrovni energetickej účinnosti (s R-167)
- záznam dát na energetickú optimalizáciu alebo údržbu systému (s R-167)

Aplikácia

- bezdrôtová regulácia izbovej teploty pre sálavé vykurovanie a chladenie
- rozsah nastavenia: + 5 °C ... + 35 °C

Certifikácia

- CE / EAC

GF Uponor Smatrix Wave termostat D+RH

1144106



Status

Item Available From date	2025-04-01

Product code

Item no EAN	6414900327756
Item no GF	35001144106
Item no GTIN	06414900327756
Item no LVI	2022331
Item no NRF	1430886
Item no RSK	2973229
Item no VVS	466251026

Rozmery

Výška jednotky položky	21
Dĺžka jednotky položky	86
Jednotková hmotnosť položky	0,087
Šírka jednotky položky	86
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414900508797
Balenie GTIN PL3	06414900447447
Balenie GTIN PL4	06414900447478
Výška balenia PL1	40
Výška balenia PL3	300
Výška balenia PL4	1050
Dĺžka balenia PL1	100
Dĺžka balenia PL3	400
Dĺžka balenia PL4	1200

Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL3	75
Množstvo v balení PL4	1800
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL3	Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,00036
Objem balenia PL3	0,036
Objem balenia PL4	1,008
Hmotnosť balenia PL1	0,139
Hmotnosť balenia PL3	11,02
Hmotnosť balenia PL4	284
Šírka balenia PL1	90
Šírka balenia PL3	300
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/sk-sk

+GF+